



Morocco

Cores



202 - Pérola



203 - Linho



204 - Pergaminho



205 - Algodão

Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclê
Tipo de fio/fibra	100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
Gauge	5/16" - 12,598 por 10 cm
Modificação do fio/fibra	2.0
Peso do fio/fibra	1200 g/m ²
Peso total	2670 g/m ² (± 10%)
Altura pelo	3,5mm e 8 mm
Altura total	11 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	Classe 23 - Residencial Pesado
Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 3,0 TARR pesado
Dimensões	3,66 m x 25 m = 91,5m ²
Base secundária	100% Polipropileno (PP)
Base primária	100% Polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	Índice 10 - sem manchamento
Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20 s
Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660	≥ 3,0 KW/m ²
Reação ao fogo - ASTM E-648	≥ 0,3 W/cm ² (classe2)
Reação ao fogo - EN 13501-1	DFL-s1
Reação ao fogo -ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP	IV-B
Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2,0 KV
Controle Eletrostático	Permanente
Ingredientes e Ciclo de vida	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de uso
de 5 anos para área
residencial



Selo de garantia de
performance de 10
anos



Classificação de uso
residencial pesado



Compromisso
ambiental



Stainproof

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil