Especificação Técnica

Palettone PUR

Cores



















Sob encomenda



Sob encomenda















013 - Weekend-Sky Sob encomenda

014 - Painters-Dream Sob encomenda

015 - Petrol Sob encomenda











016 - Woodland-Air



019 - English-Garden

020 - Foundation











021 - China-Clay

022 - Freshly-Ground

023 - Blossom-Air

024 - Sugar-Candy

025 - Potters-Wheel



Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917- 1 (ISO 10581)	Homogêneo
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 (ISO 10581)	Tipo I
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582/ISO 10874	23 - Residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Espessura total	2 mm
Tratamento de superfície	PUR - Poliuretano reforçado
Dimensões	2 m x 20 m (40 m ²)
Armazenamento	Vertical, em local coberto e plano
Peso total	2800 g/m²
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	>6
Resistência ao escorregamento – DIN 51130/ EN 13893 / ASTM D 2047	R 10 - Classe DS
Resistência a produtos químicos - ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Classe 0 - Sem alteração
Resistência bacteriana - ISO 846 Part C	Não favorece o crescimento
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,40%
ldentação residual - ASTM F970 / ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.1 mm
Absorção do som ao impacto - ISO 1040-3	4 dB
Propensão elétrica estática - EN 1815	≤ 2kv (antiestático)
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1

Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8 kW/m²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Emissão de COV - Certificado	FloorScore / Indoor Air Comfort GOLD
Conteúdo reciclado	25%
Conteúdo reciclável	100%
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto Importado da Inglaterra	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001

















Classificação de uso residencial pesado Classificação de uso comercial muito pesado Classificação de u

Empresa certifi

npresa certificada ISO 9001



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial

Selo de garantia de us de 15 anos para área residencial

Floorscore







Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.



CNPJ: 02.305.606/0001-60 CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355 Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil