

 **MODULAR|BAC**[®]
carpete em placas



2013 . 2014 . 2015 . 2016

CARPETE EM PLACAS MODULARES



 **Beaulieu**
DO BRASIL

Member of Belgotex International

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O PISO

COMO ESCOLHER O CARPETE CERTO PARA ÁREAS COMERCIAIS?



Use **CARPETE EM PLACAS**. Além de versáteis, permitem diversas combinações e têm facilidade de troca ou reposição no caso de mancha irremediável ou desgaste. São de fácil transporte e instalação.

- RÁPIDO PARA INSTALAR
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- ESPECIFICAÇÃO COM SEGURANÇA
- ESTOQUE À PRONTA ENTREGA

USO

Deve-se levar em consideração se o carpete será instalado em local de alto tráfego de pessoas. Confira a resistência recomendada na grade de utilização abaixo.

	 COMERCIAL MÉDIO	 COMERCIAL PESADO
CORREDORES COMERCIAIS	•	•
ESCRITÓRIOS	•	•
LOJAS	•	•
DORMITÓRIOS - HOTÉIS	•	•
BARES - HOTÉIS	•	•
SALAS DE ESTAR - HOTÉIS	•	•
RECEPÇÕES - HOTÉIS		•
REPARTIÇÕES PÚBLICAS		•
TEATROS		•
ENTRADAS DE HOTÉIS E LOJAS		•
HOSPITAIS E CORREDORES DE TREM		•
ÁREAS DE ELEVADORES		•

Sendo esta tabela uma ajuda para selecionar o carpete ideal para seu ambiente, aconselhamos aos consumidores consultar um revendedor especializado para definir a melhor opção.

FIOS

No uso comercial, os fios principais são nylon e polipropileno. O carpete de nylon é muito resistente a manchas e sujeiras, sendo adequado para todos os níveis de circulação e ainda podem ter propriedades antiestáticas, antialérgicas e antichamas. Já o polipropileno possui alta resistência abrasiva e não desgasta com facilidade.



Stainproof - Carpete à prova de manchas

Os carpetes da Beaulieu que têm o selo Stainproof Miracle Fibre® são à prova de manchas e de rápida e prática manutenção. Peça uma demonstração na revenda mais próxima.



Antron Lumena

Solution Dyed Nylon 6.6 é um filamento contínuo de alta tecnologia e elevada performance. Possui uma estrutura molecular mais densa o que resulta em fios mais resistentes a manchas, descoloração, desgaste e amassamento. As paredes dos fios são mais lisas amenizando a aderência da sujeira e facilitando a manutenção.



Resistain - SDN

Nylon de qz geração, Resistain® z tinto em massa, evitando o processo pós tingimento tornando a fabricação mais sustentável. Resistain® tem maior solidez de cor, durabilidade prolongada e excelente performance.



A Beaulieu, consolidada no mercado de carpetes no Brasil desde 2000, sempre acreditou e fez grandes investimentos em alta tecnologia para fabricação de produtos de alta qualidade.

O resultado disso é uma fábrica moderna, muito bem estruturada e preparada para atender todos os tipos de projetos.

A linha de produção de carpete em placas Modular Bac é uma das mais modernas e bem equipadas da atualidade.

Beaulieu, acreditando e investindo no Brasil!

Confiança

A SGS, órgão certificador credenciado pelo INMETRO e de reconhecimento Internacional, foi responsável pelas auditorias realizadas no Sistema de Gestão da Qualidade da Beaulieu do Brasil. A equipe de auditores da SGS, concluiu que a Beaulieu do Brasil estabeleceu e mantém seu sistema de gestão conforme os requisitos da Norma ISO 9001:2008. O objetivo da ISO 9001:2008 é prover confiança de que o fornecedor, nesse caso, a Beaulieu do Brasil, poderá suprir, de forma consistente e repetitiva, bens e serviços de acordo com o pedido do cliente. Estamos felizes por esta conquista, pois representa o reconhecimento do nosso trabalho e a certeza de que estamos caminhando para a Qualidade Total.



Meio Ambiente

A ISO 14001 é uma norma internacionalmente reconhecida que define o que deve ser feito para estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental efetivo. A norma é desenvolvida com objetivo de criar o equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental; com o comprometimento de toda a organização.



Qualidade ABNT Ambiental

O Programa de Rotulagem Ambiental da ABNT foi desenvolvido para apoiar um esforço contínuo para melhorar e/ou manter a qualidade ambiental através da redução de consumo de energia e de materiais, bem como a minimização de impactos de poluição gerados pela produção, utilização e disposição de produtos e serviços. Qualidade Ambiental ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)



Green Label Plus

O selo Green Label Plus®, emitido pelo instituto americano CRI (The Carpet and Rug Institute) certifica produtos com baixa emissão de orgânicos voláteis (VOC's). Produtos com este selo atendem às exigências das conceituadas construções verdes (Green Building) e garantem uma qualidade de vida saudável em ambientes internos.



Membro

O Green Building Council Brasil, criado em julho de 2007, é uma organização não governamental criada para auxiliar no desenvolvimento da indústria da construção sustentável no País, utilizando as forças de mercado para conduzir a adoção de práticas de Green Building em um processo integrado de concepção, construção e operação de edificações e espaços construídos. Seus grandes desafios para os próximos anos são a consolidação de um programa educacional a nível nacional, a celebração de parcerias estratégicas para alavancar as atividades da ONG em território nacional, integrar todos os agentes do mercado de forma a propiciar um ambiente favorável à construção sustentável, seja frente incentivo fiscal ou financeiro, como também através da conscientização do cliente final de todo o processo, além de disseminar a certificação LEED adaptada à realidade brasileira, de forma a aumentar a eficácia do referido sistema no país.



Sustentabilidade

Acreditamos em um desenvolvimento sustentável e economicamente viável, socialmente responsável e culturalmente aceito. Esse é um compromisso construído e alcançado com ações práticas em nosso dia a dia.



Fabricação no Brasil

Produtos à pronta entrega fabricados com orgulho no Brasil.



Garantia - 5 anos


GARANTIA DO PRODUTO - Todos os produtos têm garantia de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação.



Performance

GARANTIA DE USO - 10 ANOS: A Beaulieu do Brasil garante que este produto manterá, por 10 anos da data de compra original, no mínimo 90% do fio, desde que instalado e feita a manutenção adequadamente, sujeito às seguintes limitações: esta garantia não cobre cortes, queimaduras, rasgos ou danos causados por uso indevido, aplicação de produtos e/ou método de limpeza impróprios bem como falta de proteção em caso do uso de cadeiras de rodinhas e em escadas. As especificações técnicas do produto poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Eventuais variações não afetarão a qualidade e performance dos nossos produtos.

BEM VINDO AO FUTURO




CONNECT
101 - NEW YORK




CONNECT
102 - LONDON

CONNECT
103 - PARIS



VIBRANT
301 - YELLOW



VIBRANT
303 - BLUE



VIBRANT
302 - RED



VIBRANT
304 - GREEN



CONNECT
105 - DUBAI



CONNECT
106 - BERLIN

A arquitetura moderna é infinitamente criativa, despojada e sem limites. Cores, formas e texturas dão vida aos mais incríveis projetos arquitetônicos. Tendency Collection nasce dessa vertente. Sem regras e com muita ousadia, a coleção reúne três padrões, onze cores e infinitas possibilidades. Energy, Connect e Vibrant. Carpetes modulares fabricados com a mais alta tecnologia disponível.




CONNECT
104 - TOKYO



Tendency

Especificações Técnicas

Construção	Tufting Bouclé Scroll e * Tip Shear
Tipo de fio	100% SND - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso do fio	660 g/m ²
Peso total	3880 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,0 mm
Espessura total	7,0 mm (± 10%)
Aplicação	5 (Comercial Pesado)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm 5 m ² /caixa
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Manta Termoplástica Asfáltica



ENERGY
201 - SUBWAY



* A linha Vibrant não possui acabamento Tip Shear

ESTILO MODERNO



280 - LEGACY

Sua superfície texturizada, aliada a uma criteriosa combinação de cores, faz do Linea Modular Bac uma opção moderna com design exclusivo. Com ótimo custo benefício, é à prova de manchas e de fácil manutenção, sendo uma opção inteligente para espaços corporativos.



281 - MILANO

282 - TRACE

283 - VOYAGE

284 - SECRET



285 - STORM


Linea

Especificações Técnicas

Construção	Tufting Bouclé
Tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
Peso do fio	550 g/m ²
Peso total	3800 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,0 mm
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação	4 (Comercial Médio)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm 5 m ² /caixa
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Manta Termoplástica Asfáltica




Protetores de carpete são necessários embaixo de cadeiras com rodinhas, assim como o uso de testeiras nas escadas.




O carpete que **NÃO** aceita MANCHAS

Stainproof Carpete à prova de manchas

Os carpetes da Beaulieu que têm o selo Stainproof Miracle Fibre® são à prova de manchas e de rápida e prática manutenção. Peça uma demonstração na revenda mais próxima.



001 - BEGE



003 - CHUMBO

Barreira de contenção para espaços corporativos. Ideal para utilização em entradas, sua principal função é reter as partículas externas indesejáveis protegendo os demais pisos do ambiente. Possui excelente custo-benefício, diminui os altos custos de manutenção e melhora a qualidade do ar interno, evitando que a poeira fina circule pelo ar. Rápido e fácil de instalar, Entrada Modular Bac pode, quando necessário, ser substituído sem a necessidade de uma reforma.

Entrada Modular Bac




Especificações Técnicas

Construção	Tufting - Bouclé Scroll
Composição	Stainproof Miracle Fibre® (PP)
Peso do fio	600 g/m ²
Peso total	3800 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,0mm (± 10%)
Altura total	6,5mm (± 10%)
Aplicação	4 (comercial médio)
Largura	Placas de 50cm x 50cm/5m ² por caixa
Inflamabilidade	Norma ASTM D 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (Norma DIN 54 345.3/1985)
Controle estático	Permanente

BARREIRA DE CONTENÇÃO



002 - CINZA



Stainproof Carpete à prova de manchas

Os carpetes da Beaulieu que têm o selo Stainproof Miracle Fibre® são à prova de manchas e de rápida e prática manutenção. Peça uma demonstração na revenda mais próxima.

DIVERSIDADE E ESTILO




Mistral é fabricado com fios de nylon (SDN) - Resistain®, que asseguram maior solidez de cor, baixo custo de manutenção e durabilidade prolongada. Ideal para projetos open space, Mistral possui excelente propriedade de isolamento térmico e acústico, além de proporcionar ambientes mais seguros e saudáveis. Este produto também está disponível em rolos de 3,66m. Consulte o nosso site para maiores informações.

Mistral

Especificações Técnicas

Construção	Tufting Bouclé
Tipo de fio	SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso do fio	540 g/m ²
Peso total	3600 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	3,5 mm
Espessura total	6,0 mm (± 10%)
Aplicação	5 (Comercial Pesado)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm 5m ² por caixa
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Manta Termoplástica Asfáltica




Resistain®
Solution Dyed Nylon

Resistain - SDN

Nylon de última geração, Resistain® é tinto em massa, evitando o processo pós tingimento tornando a fabricação mais sustentável. Resistain® tem maior solidez de cor, durabilidade prolongada e excelente performance.

INOVAÇÃO



Inovador pela nuance de suas cores, Shadow possui um efeito natural de sombreamento, originário do processo de tosagem. Desenvolvido para alto tráfego, com construção Tip Shear, Shadow é uma opção elegante e refinada para ambientes que exigem carpete de alto padrão.



006 - VELVET

001 - PLUSH

005 - SUEDE

Shadow

Especificações Técnicas

Construção	Tufting Tip Shear Scroll
Tipo de fio	SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso do fio	640 g/m ²
Peso total	3800 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,5 mm
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação	5 (Comercial Pesado)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm 5 m ² /caixa
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Manta Termoplástica Asfáltica



004 - MOKA

DESIGN E ALTA TECNOLOGIA



051 - DUNA



052 - CELESTE

053 - GRIS



050 - FENDI

Interlude, além de ser uma solução inteligente e prática, é fabricado com fios Antron Lumena® [SDN] Solution Dyed Nylon ©Invista. Altamente resistente e durável, com design inovador e perfeita combinação de cores, Interlude® representa o que tem de mais contemporâneo para ambientes corporativos.



Interlude

Especificações Técnicas

Construção	Tufting Bouclé Scroll
Tipo de fio	SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso do fio	660 g/m ²
Peso total	3800 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,5 mm
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação	5 (Comercial Pesado)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm 5m ² por caixa
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Manta térmoplastica Asfáltica



antron 

Antron Lumena

Solution Dyed Nylon 6.6 é um filamento contínuo de alta tecnologia e elevada performance. Possui uma estrutura molecular mais densa o que resulta em fios mais resistentes a manchas, descoloração, desgaste e amassamento. As partes dos fios são mais lisas amenizando a aderência da sujeira e facilitando a manutenção

DESEMPENHO E BELEZA



004 - AQUARIUS

A composição equilibrada de cores e o contraste delicado em seu desenho faz com que Equinox seja perfeito para espaços corporativos.



001 - TAURUS

005 - LEO



006 - CAPRICORN

Equinox

Especificações Técnicas

Construção	Tufting Bouclé Scroll
Tipo de fio	SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso do fio	640 g/m ²
Peso total	3800 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,0 mm
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação	5 (Comercial Pesado)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm 5 m ² /caixa
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Manta Termoplástica Asfáltica




CONTEMPORÂNEO



802 - COBALT

Fabricado no Brasil com certificação Green Label Plus® City Square é a representação contemporânea do design e da valorização dos espaços corporativos e possui todas as características para atender os mais distintos tipos de projetos. Produto à pronta entrega, City Square® está disponível em cores que estão em sintonia com as tendências de decoração.



800 - IMPALA

803 - CROMO



801 - MALIBU

City Square

Especificações Técnicas

Construção	Tufting Bouclé
Tipo de fio	SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso do fio	540 g/m ²
Peso total	3760 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,0 mm
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação	5 (Comercial Pesado)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm / 5m ² /caixa
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Manta Térmoplastica Asfáltica






ALTA DURABILIDADE




Astral Modular Bac garante ótimo desempenho e vida útil prolongada. Astral, já consolidado no mercado de carpete em rolo devido a sua alta durabilidade, é fabricado com fios de nylon Antron Lumena® [SDN] - Solution Dyed Nylon ©Invista. Este produto também está disponível em rolos de 3,66m. Consulte o nosso site para maiores informações.



Astral

Especificações Técnicas

Construção	Tufting Bouclé
Tipo de fio	SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso do fio	600g/m ²
Peso total	3700g/m ² (± 10%)
Espessura do pelo	3,0 mm
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação	5 (Comercial Pesado)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Manta Termoplástica Asfáltica



662 - TITAN

antron. 

Antron Lumena

Solution Dyed Nylon 6.6 é um filamento contínuo de alta tecnologia e elevada performance. Possui uma estrutura molecular mais densa o que resulta em fios mais resistentes a manchas, descoloração, desgaste e amassamento. As paredes dos fios são mais lisas amenizando a aderência da sujeira e facilitando a manutenção



082 - BRECHA



083 - TURMALINA



CUSTO, BENEFÍCIO

Colorstone Modular Bac proporciona sofisticação e versatilidade em seus projetos. Fabricado com Stainproof Miracle Fibre®, é à prova de manchas e de rápida manutenção, além de ótimo custo benefício. Este produto também está disponível em rolos de 3,66m. Consulte o nosso site para maiores informações.

Colorstone

Especificações Técnicas

Construção	Tufting Bouclé
Tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
Peso do fio	700 g/m ²
Peso total	3800 g/m ² (± 10%)
Espessura do pelo	3,5 mm
Espessura total	6 mm (± 10%)
Aplicação	4 (Comercial Médio)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Manta Termoplástica Asfáltica



090 - GRANITO



Stainproof Carpete à prova de manchas

Os carpetes da Beaulieu que têm o selo Stainproof Miracle Fibre® são à prova de manchas e de rápida e prática manutenção. Peça uma demonstração na revenda mais próxima.



UM CONCEITO
ÚNICO NO
BRASIL

EM BREVE

MODULAR|BAC®

Carpete modular em réguas

SOLUÇÃO

Carpete fabricado com fio SDN, inerte em relação à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos indicado para tráfego comercial pesado.



Trends

Especificações Técnicas

Construção	Tufting - Bouclé Scroll
Composição	100% Solution Dyed Nylon (SDN)
Peso do fio	660 g/m ²
Peso total	3800 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,5mm (± 10%)
Altura total	6,5mm (± 10%)
Aplicação	5 (comercial pesado)
Largura	Placas de 50cm x 50cm/5m ² por caixa
Inflamabilidade	Norma ASTM D 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (Norma DIN 54 345.3/1985)
Controle estático	Permanente



003 - BLUE SKY

25 CM X 100 CM

RÉGUAS EM UM FORMATO INOVADOR.

MÚLTIPLO COM A JÁ CONSOLIDADA COLEÇÃO DE PLACAS BEAULIEU (50 CM X 50 CM).

INÚMERAS POSSIBILIDADES DE COMPOSIÇÃOx

,ALL NEW



Beablog
COM.BR



/beaulieudobrasil



 **Beaulieu**
DO BRASIL
Member of Belgotex International

BEAULIEU DO BRASIL INDÚSTRIA DE CARPETES LTDA.

CNPJ - 02.305.606/0001-60 - IND. BRASILEIRA.

Av. José Carlos Gomes, 355 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR - Brasil - Cx P. 2303

CEP: 84.043-737 | Fone: + 55 (42) 2101-1000 | Fax: + 55 (42) 2101-1010

www.beaulieu.com.br - carpet@beaulieu.com.br

Imagens ilustrativas

As cores representadas neste material podem apresentar-se diferentes do produto real em virtude das variações de luz em cada foto. Recomendamos a visualização de uma amostra física para uma verdadeira indicação de cor. Solicite uma amostra ao revendedor mais próximo.