

B_

MODULAR|**BAC**[®]

Carpete Modular
Alfombra Modulares

Belgotex[®]
do Brasil

B—

**Imagine um carpete
versátil, rápido de
instalar, fácil de
manter e repor.**

*Imagine una alfombra versátil, rápida de
instalar, fácil de mantener y reponer.*




Belgotex
modularBAC

B

MODULAR|BAC®

Recomendado para áreas comerciais.
Recomendado para las zonas comerciales.



Belgotex
modular BAC

B.

O carpete modular.

La alfombra modular




Nossa Gestão de Qualidade é certificada pelo INMETRO e tem reconhecimento internacional. Isso quer dizer que tendemos todos os pedidos de forma consistente.

Nuestra Gestión de Calidad es certificada por el INMETRO y tiene reconocimiento internacional. Esto quiere decir que atendemos todos los pedidos de forma consistente.



: COMERCIAL MÉDIO




: COMERCIAL PESAD

deal para escritórios, lojas, hotéis, acepções, repartições públicas, teatros, hospitais, elevadores... Escolha conforme intensidade de uso.

deal para oficinas, tiendas, hoteles, recepciones, reparticiones públicas, teatros, hospitales, ascensores... Elija según la intensidad de uso.



MODULAR BAC É IDEAL PARA PISO ELEVADO



**COMPOSIÇÃO
COMPOSICIÓN**

1. superfície: PA (poliamida)
e/ou PP (polipropileno)
superfície: PA (poliamida)
y/o PP (polipropileno)
 2. base primária: 100% poliéster
base primária: 100% poliéster
 3. base secundária:
manta termoplástica betuminosa
base secundária:
manta termoplástica bituminosa
 4. fibra de vidro
fibra de vidrio
 5. base secundária:
manta termoplástica betuminosa
base secundária:
manta termoplástica bituminosa
 6. acabamento *spunlace*
acabado *spunlace*

Inerte à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos. Filamentos lisos, uniformes e resistentes à sujeira, evitando a adesão do pó.



Nossos carpetes modulares são garantidos pelo período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto.

Nuestras alfombras en baldosas están garantizadas por el período de 5 años contra cualquier defecto latente de fabricación, a partir de la fecha original de la compra del producto.



Nossos carpetes modulares manterão pelo período de 10 anos, a partir da data original da compra do produto, no mínimo 90% do fio, desde que a instalação e manutenção sejam realizadas adequadamente.

Nuestras alfombras en baldosas mantendrán por el período de 10 años, a partir de la fecha original de compra del producto, al menos el 90% del hilo, siempre que la instalación y el mantenimiento se realicen adecuadamente.

B.

Em sintonia com o meio ambiente.

Sintonía con el medio ambiente.



Produtos com menor impacto ao longo de todo seu ciclo de vida, certificados com Rótulo Ecológico ABNT* acreditados pelo INMETRO. Este tipo de rótulo leva em consideração o ciclo de vida dos produtos, objetivando a redução de impactos negativos causados no meio ambiente em todas as etapas do ciclo de vida destes produtos: extração de recursos, fabricação, distribuição, utilização e descarte. O Rótulo Ecológico ABNT visa estimular a procura e oferta de produtos e serviços ambientalmente responsáveis, garantindo ao consumidor a confiabilidade nas informações.

Productos con menor impacto en todo su ciclo de vida, certificado con Etiqueta Ecológica ABNT acreditado por el INMETRO. Este tipo de etiqueta tiene en cuenta el ciclo de vida de los productos, con el objetivo de reducir los impactos negativos causados en el medio ambiente en todas las etapas del ciclo de vida de estos productos: extracción de recursos, fabricación, distribución, utilización y descarte. La etiqueta ecológica ABNT pretende estimular la demanda y la oferta de productos y servicios ambientalmente responsables, garantizando al consumidor la confiabilidad en la información.*

A ABNT é único membro pleno do Global Ecolabelling Network (GEN) na América do Sul.

ABNT es un único miembro pleno de la Global Ecolabelling Network (GEN) en América del Sur.



O selo Green Label Plus®* (americano), certifica produtos com baixa emissão de orgânicos voláteis (VOC's). Ele atesta um ar saudável em ambientes internos.

El sello Green Label Plus® (americano), certifica productos con baja emisión de orgánicos volátiles (VOC's). Él atesta un aire sano en ambientes internos.*



Somos membros do Green Building Council Brasil, ou seja, seguimos as diretrizes das construções sustentáveis.

Somos miembros del Green Building Council Brasil, seguimos las directrices de las construcciones sostenibles.



Todos estão comprometidos com a redução do impacto ambiental, por isso temos a ISO 14001, que garante uma Gestão Ambiental efetiva.

Todos están comprometidos con la reducción del impacto ambiental, por eso tenemos la ISO 14001, que garantiza una Gestión Ambiental efectiva.



Fabricado com orgulho no Brasil

Belgotex
modularBAC

3 Tonos	12
Fringe	14
Solidus	16
Forge	18
Agregatta	20
Astral	22
Interlude	24
Tendency Collection	26
Shadow	28
Equinox	30
City Square	32
Trends	34
Linea	36
Fragment	38
Entrada	40
Plain Bac	42

Conheça os produtos

Conozca los productos



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé
tipo de fio	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3900 g/m ² (± 5%)
espessura total	6,0 mm (+/- 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm x 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	II-A comportamiento al fuego
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985) propensión electrostática
controle estático	permanente control estático
acabamento modular bac	base termoplástica alfombra modular bac betuminosa



cores 001-Claro, 002-Médio e 003-Escuro




3 Tonos

MAIS QUE UM PRODUTO OU UMA SOLUÇÃO, UMA INSPIRAÇÃO


MÁS QUE UN PRODUCTO O UNA SOLUCIÓN, UNA INSPIRACIÓN

Textura em três sobretons curingas.
Versatilidade e neutralidade dos cinzas a favor de sua criatividade.


Textura en tres sobretonos. Versatilidad y neutralidad de los grises a favor de su creatividad.




002-Medio



001-Claro



003-Escuro



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção tufting bouclé
construcción

tipo de fio 91,7% Polipropileno (PP)
e 8,3% SDN (PA)
tipo de hilado

peso total · peso total 3920 g/m² (± 5%)

espessura total 6,5 mm (+/- 10%)
espesor total

aplicação · aplicación 32-comercial medio

formato · forma 50 cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo IV-A
comportamiento al fuego

propensão eletrostática < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensión electrostática

controle estático control estático
permanente

acabamento modular bac base termoplástica
alfombra modular bac betuminosa

NOVO!
NUEVO!

Fringe

A REVOLUÇÃO DAS CORES


LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES

A intensidade desta coleção tem o poder de estimular a criatividade com estilo e ousadia e te deixará de queixo caído.

La intensidad de esta colección tiene el poder de estimular la creatividad con estilo y osadía, te dejará de boca abierta!



001-Tint




002-Link



004-Bind



005-Intense



006-Border

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3920 g/m ² (± 5%)
espessura total espesor total	6,5 mm (+/- 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	III-A
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

NOVO!
NUEVO!


Solidus

A REVOLUÇÃO DAS CORES


LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES

Uma coleção com cores brilhantes e modernas,
feita para pessoas que são orgulhosamente
coloridas de coração.

Una colección con colores brillantes y modernos, hecha
para personas que son orgullosamente coloridas de
corazón.



101-Ginger



102-Android




103-Aqua



105-Fire



106-Grape



B-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção tufting bouclé
construcción

tipo de fio 100% SDN
tipo de hilado Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total 4600 g/m² (± 5%)

espessura total · espesor total 6,5 mm (+/- 10%)

aplicação · aplicación 33-comercial pesado

formato · forma 50cm x 1m / 5m² por caixa

reação ao fogo II-A
comportamiento al fuego

propensão eletrostática propensión electrostática < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático control estático permanente

acabamento modular bac alfombra modular bac base termoplástica betuminosa


Forge

A NATUREZA ENVOLVE A PERSONALIDADE CONQUISTA

LA NATURALEZA CAUTIVA, LA PERSONALIDAD CONQUISTA

Inspirado na natureza, Forge é a combinação perfeita de quatro elementos. A leveza do ar, a fluidez da água, a energia do fogo e a força criativa da terra. Carpete modular no formato 50 cm x 1 m (pronta entrega), Forge, produto da Coleção Elements, também está disponível em outros formatos.


Inspirado en la naturaleza, Forge es la combinación perfecta de cuatro elementos. La ligereza del aire, la fluidez del agua, la energía del fuego y la fuerza creativa de la tierra. Alfombra modular en formato 50cm x 1m (entrega rápida), Forge, producto de la colección Elements, también está disponible en otros formatos.




1m x 1m *



1m x 50cm



1m x 25cm *



50cm x 50cm *

* para outros formatos,
mínimo de 300m²

* para otros formatos,
mínimo de 300m²

Forge-Beige



Forge-Grey



Forge-Black

Belgotex
modularBAC



B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé construcción
tipo de fio	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3900 g/m ² (± 5%)
espessura total	6,0 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	33-commercial pesado
formato · forma	25cm x 100cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	III-A
comportamiento al fuego	
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	permanente
acabamento modular bac	base termoplástica betuminosa

Agregatta

CARPETE EM RÉGUAS INOVAÇÃO A SEUS PÉS

BALDOSAS EM LISTONES, INNOVACIÓN A SUS PIES

Em formato de régua 25cm X 1m, é inteligente na proporção e prático na instalação. Pode ser combinado com toda a linha de carpetes Modular Bac no formato 50cm X 50cm e com os pisos vinílicos LVT. Agregatta foi feito sob medida para agregar as mais variadas composições e ser utilizado sem limites. Uma mistura que amplia ainda mais seu universo de opções.

En formato de listones 25cm X 1m, es inteligente en la proporción y práctico en la instalación. Puede ser combinado con toda la línea de alfombras Modular Bac en el formato 50cm X 50cm y con los pisos vinílicos LVT. Agregatta fue hecho a medida para agregar las más variadas composiciones y ser utilizado sin límites. Una mezcla que amplía aún más su universo de opciones.



004-Áquila




005-Trento




101-Khaki



001-Ravena



102-Phantom



002-Ferrara



103-Seal



003-Bréscia

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100 % SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3960g/ m ² (\pm 10%)
espessura total espesor total	6,5 mm (\pm 10%)
aplicação · aplicación	33-commercial pesado
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	III-A
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Astral

BOAS ENERGIAS


BUENAS ENERGIAS

Fabricado com fios Solution Dyed Nylon, Astral é consolidado no mercado devido à sua alta durabilidade. Suas cores e texturas expressam a essencial vibração para ambientes corporativos.

Fabricado con hilado Solution Dyed Nylon, Astral se ha consolidado en el mercado debido a su alta durabilidad. Sus colores y texturas expresan la esencial vibración para ambientes corporativos.

rolo

rollo
(3,66m de largura)
(3,66m de ancho)



O carpete Astral também está disponível em rolo.
La alfombra Astral también está disponible en rollo.

400-Pólux



403-Electra



406-Cetus



404-Atlas



401-Lyra



405-Omega



402-Cygnus



409-Perseus




410-Vega



407-Delphinus



Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100 % SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3980g/ m ² (± 10%)
espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	III-A
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 kv (din 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Interlude

DESIGN INOVADOR

DESIGN INNOVADOR

Com design refinado, Interlude é fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), sendo altamente resistente e durável. A perfeita combinação de cores representa o que tem de mais contemporâneo para ambientes corporativos.

Con diseño refinado, Interlude es fabricado con hilado Solution Dyed Nylon (SDN), siendo altamente resistente y durable. La perfecta combinación de colores representa lo que tiene de más contemporáneo para entornos corporativos.





Tendency Collection Energy-201-Subway e Vibrant-302-Red

Tendency Collection

CAMINHOS INÉDITOS

CAMINOS INÉDITOS

A arquitetura moderna é criativa, despojada e sem limites. Cores, formas e texturas dão vida aos mais incríveis projetos. Sem regras e com muita ousadia, a coleção reúne três padrões, onze cores e infinitas possibilidades. Energy, Connect e Vibrant. Bem-vindo ao novo, o futuro é agora.

La arquitectura moderna es creativa y sin límites. Colores, formas y texturas dan vida a los más increíbles proyectos. Sin reglas y con mucha audacia, la colección reúne tres patrones, once colores e infinitas posibilidades. Energy, Connect y Vibrant. Bienvenido al nuevo, el futuro es ahora.



Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting tip shear construcción
tipo de fio	100% SDN tipo de hilado Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	4000 g/m ² (± 5%)
espessura total	6,5 mm (± 10%) espesor total
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	III-A comportamiento al fuego
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985) propensión electrostática
controle estático	permanente control estático
acabamento modular bac	base termoplástica alfombra modular bac betuminosa



Shadow 001-Plush

Shadow

VÍVIDO SOMBREAR

VÍVIDO SOMBREAR

Inovador pela nuance de suas cores, Shadow possui um efeito natural de sombreamento, originário do processo de tosagem-Tip Shear. Desenvolvido para alto tráfego, Shadow é persuasivo, refinado e de alto padrão.

Innovador por los matices de sus colores, Shadow tiene un efecto natural de sombreado, originario del proceso de toser - Tip Shear. Desarrollado para alto tráfico, Shadow es persuasivo, refinado y de alto estándar.



001-Plush



005-Suede



004-Moka

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé construcción
tipo de fio	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	4000 g/m ² (± 5%)
espessura total	6,5 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	II-A
comportamiento al fuego	
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	permanente
acabamento modular bac	base termoplástica betuminosa

Equinox

ORGÂNICO EQUILÍBRIO

ORGÁNICO EQUILIBRIO

Com composição orgânica de cores e contraste delicado em seu desenho, Equinox provoca um clima agradável e equilibrado para espaços corporativos.

Con composición orgánica de colores y contraste delicado en su diseño, Equinox provoca un clima agradable y equilibrado para espacios corporativos.



001-Taurus



005-Leo



004-Aquarius



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé construcción
tipo de fio	100% SDN tipo de hilado Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3890 g/m ² (5%)
espessura total	6,5 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	III-A comportamiento al fuego
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985) propensión electrostática
controle estático	permanente control estático
acabamento modular bac	base termoplástica alfombra modular bac betuminosa

City Square 802-Cobalt

City Square

PERFEITA SINTONIA

PERFECTA SINTONÍA

Em sintonia com as tendências mundiais de decoração, City Square é a representação contemporânea do design e da valorização dos espaços corporativos. Com todas as características para atender os mais distintos projetos em cores que imprimem movimento e sofisticação.

En sintonía con las tendencias mundiales de decoración, City Square es la representación contemporánea del diseño y la valorización de los espacios corporativos. Con todas las características para atender a los más distintos diseños en colores que imprimen movimiento y sofisticación.



800-Impala



801-Malibu



803-Cromo

Belgotex
modularBAC



Trends Blue Sky


Trends

TENDÊNCIA INCORPORADA

TENDÊNCIA INCORPORADA

Fabricado com fios SDN, inertes à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos, é indicado para tráfego comercial pesado. Trends é uma alternativa segura para os mais diversos projetos.

Fabricado con hilos SDN, inertes a la proliferación de ácaros, hongos y otros microorganismos, es indicado para tráfico comercial pesado. Trends es una alternativa segura para los más diversos proyectos.



Blue Sky



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total · peso total	3900 g/m ² (± 5%)
espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	32-comercial medio
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	IV-A
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Linea 280-Legacy

Linea

VERSÁTIL EXTENSÃO


VERSÁTIL EXTENSIÓN

As retas texturizadas e a criteriosa combinação de cores fazem do Linea uma opção moderna com design sóbrio e exclusivo. À prova de manchas e de fácil manutenção, é uma opção inteligente para espaços corporativos.


Las rectas texturas y la cuidadosa combinación de colores hacen del Linea una opción moderna con diseño exclusivo. A prueba de manchas y de fácil mantenimiento, es una opción inteligente para espacios corporativos.



281-Milano




282-Trace



280-Legacy



285-Storm



283-Voyage



284-Secret



Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total · peso total	3920 g/m ² (± 5%)
espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	32-comercial medio
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	IV-A
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa



Fragment 001-Chip, 003-Quantum e 004-Split

Fragment

PASSOS CONTEMPORÂNEOS

PASOS CONTEMPORÁNEOS

A partir de uma paleta moderna e repleta de possibilidades, Fragment sugere a composição de cores em uma mesma instalação. Apresenta ótimo custo benefício e o design alternativo acompanha o ritmo dinâmico dos tempos atuais.

A partir de una paleta moderna y repleta de posibilidades, Fragment sugiere la composición de colores en una misma instalación. Presenta un gran costo beneficio y el diseño alternativo acompaña el ritmo dinámico de los tiempos actuales.



O carpete que

NÃO aceita

MANCHAS

Belgotex


do Brasil

®

TM

®

<p



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé construcción
tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total · peso total	3950 g/m ² (± 5%)
espessura total	6,5 (± 10%)
aplicação · aplicación	32-comercial medio
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	IV-A comportamiento al fuego
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985) propensión electrostática
controle estático	permanente control estático
acabamento modular bac	base termoplástica alfombra modular bac betuminosa

Entrada 002-Cinza e Tendency Connect-102-London


Entrada

ABRIR ESPAÇOS, BARRAR INCONVENIÊNCIAS

ABRIR ESPACIOS, BARRAR INCONVENIENCIAS

Entrada tem a função de reter partículas indesejáveis e diminuir os altos custos de manutenção. Além disso, melhora a qualidade do ar, evitando a circulação da poeira fina. Indicado para entradas em geral, sua característica de barreira de contenção garante mais proteção nos espaços internos.

Entrada tiene la función de retener las partículas indeseables y disminuir los altos costos de mantenimiento. Además, mejora la calidad del aire, evitando la circulación del polvo fino. Indicado para entradas en general, su característica de barrera de contención garantiza más protección en los espacios internos.



001-Bege



002-Cinza



003-Chumbo

Belgotex
modularBAC



B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	agulhado estruturado
tipo de fio tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total · peso total	1400 g/m ² (± 10%)
espessura total espesor total	7.0 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	33-commercial pesado
formato · forma	50cm X 50cm / 10m ² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	IV-A
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente

Plain Bac 774-Cristal, 775-Quartzo e 776-Onix


Plain Bac

EXATAMENTE!

EXACTAMENTE!


Carpete agulhado no formato 50cm X 50cm, é altamente resistente e foi desenvolvido para projetos de alta performance e excelente custo benefício.

La alfombra en el formato 50cm X 50cm, es altamente resistente y ha sido desarrollado para proyectos de alto rendimiento y excelente costo beneficio.



Plain Bac: carpete* fabricado com fibras 100% polipropileno (PP).

Plain Bac: alfombra * fabricada con fibras 100% polipropileno (PP).



774-Cristal

775-Quartzo

767-Azule

776-Onix

Belgotex
modularBAC

* Não recomendado para pisos elevados.
* No se recomienda para pisos elevados.


B_

Quer escolher pela
paleta de cor?

¿Quieres elegir por la paleta de colores?


Belgotex
modularBAC

B



- 01. Fragment 003-Quantum
- 02. 3 Tonos 003-Escuro
- 03. 3 Tonos 002-Medio
- 04. 3 Tonos 001-Claro
- 05. Entrada 003-Chumbo
- 06. Forge-Grey
- 07. Entrada 002-Cinza
- 08. Forge-Black
- 09. Astral 409-Perseus
- 10. Plain Bac 775-Quartzo
- 11. Plain Bac 776-Onix
- 12. Agregatta 002-Ferrara
- 13. Agregatta 103-Seal
- 14. Astral 410-Vega
- 15. Astral 408-Taurus
- 16. Interlude 054-Steel
- 17. Interlude 060-Time
- 18. Shadow 001-Plush
- 19. Plain Bac 774-Cristal
- 20. Agregatta 102-Phantom
- 21. Agregatta 004-Áquila
- 22. Astral 401-Lyra
- 23. Astral 402-Cygnus
- 24. Astral 400-Pólux
- 25. Linea 285-Storm

B




B

50

51

53

- 50. Astral 407 - Delphinus
- 51. Interlude 059-Laguna
- 52. Equinox 001-Taurus
- 53. Agregatta 003-Bréscia
- 54. Forge-Navy
- 55. Astral 406-Cetus
- 56. Linea 284-Secret
- 57. Fringe 004-Bind
- 58. Tendency Collection Connect-104-Tokyo
- 59. City Square 802-Cobalt
- 60. Plain Bac 767-Azure
- 61. Interlude 061-Atlantis
- 62. Solidus 104-Candy
- 63. Fringe 003-Pom Pom
- 64. Fragment 004-Split
- 65. Tendency Collection Vibrant-303-Blue
- 66. Trends Blue Sky
- 67. Solidus 103-Aqua



B

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

- 68. Tendency Collection Vibrant 302-Red
- 69. Astral 403-Electra
- 70. Tendency Collection Connect 103-Paris
- 71. Tendency Collection Connect 102-London
- 72. Interlude 061-Furnace
- 73. Tendency Collection Connect 101-New York
- 74. Fringe 005-Intense
- 75. Solidus 101-Ginger
- 76. Fringe 002-Link
- 77. Tendency Collection Vibrant 304-Green
- 78. Tendency Collection Connect 103-Paris
- 79. Tendency Collection Energy 201-Subway
- 80. Solidus 105-Fire
- 81. Fringe 001-Tint
- 82. Solidus 102-Android
- 83. Fringe 006-Border
- 84. Solidus 106-Grape
- 85. Astral 404-Atlas
- 86. Tendency Collection Vibrant 301-Yellow
- 87. Astral 405-Omega
- 88. Tendency Collection Connect 105-Dubai

Belgotex
do Brasil

B.

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES

www.belgotex.com.br



/belgotexdobrasil

Belgotex®
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br