

B_-

MODULAR|**BAC**[®]

Carpete Modular
Alfombra Modular

Belgotex
do Brasil

B.

**Imagine um carpete
versátil, rápido de
instalar, fácil de
manter e repor.**

*Imagine una alfombra versátil, rápida de
instalar, fácil de mantener y reponer.*




Belgotex
modular BAC

B.

MODULAR|**BAC**[®]

Recomendado para áreas comerciais.

Recomendado para las zonas comerciales.




Belgotex
modularBAC


B.

O carpete modular.

La alfombra modular.



- COMERCIAL MÉDIO



- COMERCIAL PESADO

Ideal para escritórios, lojas, hotéis, recepções, repartições públicas, teatros, hospitais, elevadores e muito mais.
Escolha conforme a intensidade de uso.

Ideal para oficinas, tiendas, hoteles, recepciones, oficinas públicas, teatros, hospitales, ascensores y mucho más. Elige según la intensidad de uso.



Nossa Gestão de Qualidade é certificada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e tem reconhecimento internacional. Isso quer dizer que atendemos todos os pedidos de forma consistente.

Nuestra Gestión de Calidad es certificada por la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) y tiene reconocimiento internacional. Esto quiere decir que atendemos todos los pedidos de forma consistente.



Nossos carpetes modulares são garantidos pelo período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto.

Nuestras alfombras modulares están garantizadas por el período de 5 años contra cualquier defecto latente de fabricación, a partir de la fecha original de la compra del producto.



Nossos carpetes modulares manterão pelo período de 10 anos, a partir da data original da compra do produto, no mínimo 90% do fio, desde que a instalação e manutenção sejam realizadas adequadamente.

Nuestras alfombras modulares mantendrán por el período de 10 años, a partir de la fecha original de compra del producto, al menos el 90% del hilo, siempre que la instalación y el mantenimiento se realicen adecuadamente.

Para maiores informações acesse nosso site: www.belgotex.com.br
Para obtener más información visite nuestro sitio web: www.belgotex.com.br

Belgotex
modularBAC

B.



Em sintonia com o meio ambiente.

Sintonía con el medio ambiente.

Produtos com menor impacto ao longo de todo seu ciclo de vida, certificados com Rótulo Ecológico ABNT* acreditados pelo INMETRO. Este tipo de rótulo leva em consideração o ciclo de vida dos produtos, objetivando a redução de impactos negativos causados no meio ambiente em todas as etapas do ciclo de vida destes produtos: extração de recursos, fabricação, distribuição, utilização e descarte. O Rótulo Ecológico ABNT visa estimular a procura e oferta de produtos e serviços ambientalmente responsáveis, garantindo ao consumidor a confiabilidade nas informações.

Productos con menor impacto en todo su ciclo de vida, certificado con Etiqueta Ecológica ABNT acreditado por el INMETRO. Este tipo de etiqueta tiene en cuenta el ciclo de vida de los productos, con el objetivo de reducir los impactos negativos causados en el medio ambiente en todas las etapas del ciclo de vida de estos productos: extracción de recursos, fabricación, distribución, utilización y descarte. La etiqueta ecológica ABNT pretende estimular la demanda y la oferta de productos y servicios ambientalmente responsables, garantizando al consumidor la confiabilidad en la información.*

A ABNT é único membro pleno do Global Ecolabelling Network (GEN) na América do Sul.

ABNT es un único miembro pleno de la Global Ecolabelling Network (GEN) en América del Sur.



coração verde

Acreditamos em um desenvolvimento sustentável e economicamente viável, socialmente responsável e culturalmente aceito. Esse é um compromisso construído e alcançado com ações práticas em nosso dia a dia.

Creemos en el desarrollo sostenible y económicamente viable, socialmente responsable y culturalmente aceptado. Este es un compromiso construido y logrado con acciones prácticas en nuestro día a día.




Somos membros do Green Building Council Brasil, ou seja, seguimos as diretrizes das construções sustentáveis.

Somos miembros del Green Building Council Brasil, seguimos las directrices de las construcciones sostenibles.



Todos estão comprometidos com a redução do impacto ambiental, por isso temos a ISO 14001, que garante uma Gestão Ambiental efetiva.

Todos están comprometidos con la reducción del impacto ambiental, por eso tenemos la ISO 14001, que garantiza una Gestión Ambiental efectiva.



Fabricado com orgulho no Brasil

Produtos à pronta-entrega fabricados com orgulho no Brasil.

Productos listos para enviar fabricados con orgullo en Brasil.

Belgotex
modularBAC

B.

Metrópolis	12
Efecto	14
Layout	16
Fringe	18
Solidus	20
3 Tonos	22
Agregatta	24
Astral	26
Interlude	28
Shadow	30
City Square	32
Trends	34
Linea	36
Fragment	38
Entrada	40
Plain Bac	42

Conheça os produtos

Conozca los productos

Belgotex
modularBAC



Metrópolis

ICÔNICO DINAMISMO


DINAMISMO ICÔNICO

Inspirado em grandes cidades da América Latina, Metrópolis leva a beleza e o dinamismo da vida urbana para espaços comerciais. O formato modular e suas amplas opções de cores permitem paginações criativas e arrojadas.

Inspirada en las grandes ciudades de América Latina, Metrópolis lleva la belleza y el dinamismo de la vida urbana a los espacios comerciales. El formato modular y sus amplias opciones de color permiten una paginación creativa y audaz.



001-Assunción



003-Santiago



002-Buenos Aires



004-Montevideo




105-La Paz



106-Lima



107-Bogotá



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

peso total • peso total 3800 g/m² (± 5%)

espessura total
espesor total 6 mm (± 10%)

aplicação • aplicación 33-comercial pesado

formato • forma 50cm × 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego II-A / BFL -S1

propensão electrostática
propensión electrostática < 2,0 kV (DIN 54345.3/1985)

controle estático
control estático permanente

acabamento modular bac
alfombra modular bac base termoplástica betuminosa

baixa emissão de VOC
baja emisión de VOC rótulo ecológico ABNT

Efecto

EQUILÍBRIO DESCONTROLADO EM RÉGUAS DE 25 CM × 1 M

EQUILIBRIO INCONTROLADO EN LISTONES 25 CM × 1 M


O Brasil é um lugar de contrastes, um choque de perspectivas no meio do caos organizado. Criamos uma ousada sinergia para que possamos equilibrar o corpo e a mente, o que reflete no design a atitude e a autenticidade desta coleção.

Efecto traz neutralidade em suas cores, permitindo a sua composição com pisos vinílicos e outros formatos de carpetes modulares, gerando equilíbrio nos mais diversos tipos de ambientes.


Brasil es un lugar de contrastes, un choque de perspectivas en medio del caos organizado. Creamos una sinergia audaz para que podamos equilibrar el cuerpo y la mente, lo que refleja en el diseño la actitud y la autenticidad de esta colección.

Efecto trae neutralidad en sus colores, permitiendo su composición con pisos de vinilo y otros formatos de alfombra modulares, generando equilibrio en los más diversos tipos de ambientes.


Belgotex
modularBAC



001-Actual



002-Marino



003-Tiempo



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção
construcción

tufting bouclé

100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total

4000 g/m² (± 5%)

espessura total
espesor total

6 mm (+/- 10%)

aplicação · aplicación

33-comercial pesado

formato · forma

25 cm × 1m / 5m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego

II-A / BFL-S1

propensão eletrostática
propensión electrostática

< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático
control estático

permanente

acabamento modular bac
alfombra modular bac

base termoplástica
betuminosa

baixa emissão de VOC
baja emisión de VOC

rótulo ecológico ABNT

Layout

DIVIDINDO ESPAÇOS

- CONECTANDO PESSOAS

COMPARTIR ESPACIOS – CONECTAR PERSONAS

A mistura de cores, texturas e diferentes tipos de pisos dividem espaços e conectam pessoas através do design, causando uma explosão emocional e colocando-as no centro do projeto.


La mezcla de colores, texturas y diferentes tipos de pisos dividen los espacios y conectan a las personas a través del diseño, causando una explosión emocional y colocándolas en el centro del proyecto.




001-Pixel




002-Collage



003-Vector



004-Mood



005-Project



006-Sketch



007-Print

B-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3900 g/m ² (± 5%)
espessura total espesor total	6 mm (+/- 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50 cm x 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT


Fringe

A REVOLUÇÃO DAS CORES

LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES

A intensidade desta coleção tem o poder de estimular a criatividade com estilo e ousadia e te deixará de queixo caído.

La intensidad de esta colección tiene el poder de estimular la creatividad con estilo y osadía y te dejará boquiabierto!




001-Tint



002-Link



003-Pom Pom



004-Bind



005-Intense



006-Border



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé
tipo de fio	91,7% Polipropileno (PP) e 8,3% SDN (PA)
peso total · peso total	3920 g/m ² (± 5%)
espessura total	6,5 mm (+/- 10%)
aplicação	comercial medio
formato · forma	50 cm × 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	IV-A
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	permanente
acabamento modular bac	base termoplástica alfombra modular bac betuminosa

Solidus

A REVOLUÇÃO DAS CORES

LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES

Uma coleção com cores brilhantes e modernas,
feita para pessoas que são orgulhosamente
coloridas de coração.

Una colección con colores brillantes y modernos, hecha para
personas que son orgullosamente coloridas de corazón.




101-Ginger




102-Android



103-Aqua



105-Fire



106-Grape

104-Candy

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé
construcción	
tipo de fio	100% SDN
tipo de hilado	Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3920 g/m ² (± 5%)
espesura total	6,5 mm (+/- 10%)
espesor total	
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm x 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	II-A / BFL-S1
comportamiento al fuego	
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensión electrostática	
controle estático	permanente
control estático	
acabamento modular bac	base termoplástica
alfombra modular bac	betuminosa
baixa emissão de VOC	rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC	baja emisión de VOC

3 Tonos


MAIS QUE UM PRODUTO OU UMA SOLUÇÃO, UMA INSPIRAÇÃO

MÁS QUE UN PRODUCTO O UNA SOLUCIÓN, UNA INSPIRACIÓN


Textura em três sobretons curingas.

Versatilidade e neutralidade dos cinzas a favor de sua criatividade.


Textura en tres sobretonos. Versatilidad y neutralidad de los grises a favor de su creatividad.



001-Claro



003-Escuro



002-Médio



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção
construcción

tufting bouclé

tipo de fio
tipo de hilado

100% SDN
Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total

3900 g/m² (± 5%)

espessura total
espesor total

6.0 mm (+/- 10%)

aplicação · aplicación

33-comercial pesado

formato · forma

50cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego

II-A / BFL-S1

propensão eletrostática
propensión electrostática

< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático
control estático

permanente

acabamento modular bac
alfombra modular bac

base termoplástica
betuminosa

baixa emissão de VOC
baja emisión de VOC

rótulo ecológico ABNT

Agregatta

CARPETE EM RÉGUAS | INOVAÇÃO A SEUS PÉS

ALFOMBRAS EN LISTONES / INNOVACIÓN A SUS PIES

Em formato de régua 25 cm x 1 m, é inteligente na proporção e prático na instalação. Pode ser combinado com toda a linha de carpetes Modular Bac no formato 50 cm x 50 cm e com os pisos vinílicos. Agregatta foi feito sob medida para agregar as mais variadas composições e ser utilizado sem limites. Uma mistura que amplia ainda mais seu universo de opções.

En formato de listones de 25 cm x 1 m, es inteligente en la proporción y práctico en la instalación. Se puede combinar con toda la línea de alfombras Modular Bac en formato 50 cm x 50 cm y con pisos vinílicos. Agregatta fue hecho a medida para agregar las más variadas composiciones y ser utilizado sin límites. Una mezcla que amplía aún más tu universo de opciones.




001-Ravena




101-Khaki




002-Ferrara



102-Phantom




003-Bréscia



004-Aquila



005-Trento



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção
construcción

tufting bouclé

tipo de fio
tipo de hilado

100% SDN

Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total

3900 g/m² (± 5%)

espessura total
espesor total

6,0 mm (± 10%)

aplicação · aplicación

33-comercial pesado

formato · forma

25cm x 1m / 5m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego

II-A / BFL-S1

propensão eletrostática
propensión electrostática

< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático
control estático

permanente

acabamento modular bac
alfombra modular bac

base termoplástica

betuminosa

baixa emissão de VOC
baja emisión de VOC

rótulo ecológico ABNT

Astral MB

BOAS ENERGIAS


BUENAS ENERGIAS

Fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), Astral é consolidado no mercado devido à sua alta durabilidade. Suas cores e texturas expressam a essencial vibração para ambientes corporativos.

Fabricado con hilado Solution Dyed Nylon (SDN), Astral se ha consolidado en el mercado debido a su alta durabilidad. Sus colores y texturas expresan la esencial vibración para ambientes corporativos.

modular
alfombras
modulares
(50cm x 50cm)

rollo
rollo
(3,66m de largura)
(3,66m de ancho)




O carpete Astral também está disponível em rolo.
La alfombra Astral también está disponible en rollo.



400-Pólux



Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
construção	tufting bouclé
construcción	
tipo de fio	100 % SDN
tipo de hilado	Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3960g / m ² (± 5%)
esessura total	6,5 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm x 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	II-A / BFL-S1
comportamiento al fuego	
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensión electrostática	
controle estático	permanente
control estático	
acabamento modular bac	base termoplástica
alfombra modular bac	betuminosa
baixa emissão de VOC	rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC	baja emisión de VOC

Interlude

DESIGN INOVADOR

DESIGN INNOVADOR

Com design refinado, Interlude é fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), sendo altamente resistente e durável. A perfeita combinação de cores representa o que tem de mais contemporâneo para ambientes corporativos.

Con diseño refinado, Interlude es fabricado con hilado Solution Dyed Nylon (SDN), siendo altamente resistente y durable. La perfecta combinación de colores representa lo que tiene de más contemporáneo para entornos corporativos.



054-Steel



055-Fancy




056-Native




057-Savana




058-Atlantis




059-Laguna



060-Time



061-Furnace



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção
construcción

tufting bouclé

tipo de fio
tipo de hilado

100 % SDN
Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total

3980g / m² (± 5%)

espessura total
espesor total

6,5 mm (± 10%)

aplicação · aplicación

33-comercial pesado

formato · forma

50cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego

II-A / BFL-S1

propensão eletrostática
propensión electrostática

< 2.0 kv (din 54345.3/1985)

controle estático
control estático

permanente

acabamento modular bac
alfombra modular bac

base termoplástica
betuminosa

baixa emissão de VOC
baja emisión de VOC

rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC

Shadow

VÍVIDO SOMBREAR

VÍVIDO SOMBREAR

Inovador pela nuance de suas cores, Shadow possui um efeito natural de sombreamento, originário do processo de tosagem *tip shear*. Desenvolvido para alto tráfego, Shadow é persuasivo, refinado e de alto padrão.

Innovador por los matices de sus colores, Shadow tiene un efecto natural de sombreado, originario del proceso de toser - *Tip Shear*. Desarrollado para alto tráfico, Shadow es persuasivo, refinado y de alto estándar.

001-Plush



004-Moka



005-Suede



B-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção tufting tip shear
construcción

tipo de fio 100% SDN
tipo de hilado Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total 4000 g/m² (± 5%)

espessura total · espesor total 6,5 mm (± 10%)

aplicação · aplicación 33-comercial pesado

formato · forma 50cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo comportamiento al fuego II-A / BFL-S1

propensão eletrostática propensión electrostática < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático control estático permanente

acabamento modular bac base termoplástica betuminosa

baixa emissão de VOC rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC

City Square

PERFEITA SINTONIA

PERFECTA SINTONÍA


Em sintonia com as tendências mundiais de decoração, City Square é a representação contemporânea do design e da valorização dos espaços corporativos. Com todas as características para atender os mais distintos projetos em cores que imprimem movimento e sofisticação.

En sintonía con las tendencias mundiales de decoración, City Square es la representación contemporánea del diseño y la valorización de los espacios corporativos. Con todas las características para atender a los más distintos diseños en colores que imprimen movimiento y sofisticación.

Belgotex
modularBAC



805-River



B-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção tufting bouclé
construcción

tipo de fio 100% SDN
tipo de hilado Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total 3890 g/m² (5%)

espessura total · espesor total 6 mm (± 10%)

aplicação · aplicación 33-comercial pesado

formato · forma 50cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo II-A / BFL-S1
comportamiento al fuego

propensão eletrostática < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensión electrostática

controle estático control estático
permanente

acabamento modular bac base termoplástica
alfombra modular bac betuminosa

baixa emissão de VOC rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC


Trends

TENDÊNCIA INCORPORADA

TENDÊNCIA INCORPORADA


Fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), inertes à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos, é indicado para tráfego comercial pesado. Trends é uma alternativa segura para os mais diversos projetos.

Fabricado con hilos Solution Dyed Nylon (SDN), inertes a la proliferación de ácaros, hongos y otros microorganismos, es indicado para tráfico comercial pesado. Trends es una alternativa segura para los más diversos proyectos.



Blue Sky

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção
construcción

tufting bouclé

tipo de fio
tipo de hilado

100% SDN
Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total

4020 g/m² (± 5%)

espessura total
espesor total

6,5 mm (± 10%)

aplicação · aplicación

33-comercial pesado

formato · forma

50cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego

II-A / BFL-S1

propensão eletrostática
propensión electrostática

< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático
control estático

permanente

acabamento modular bac
alfombra modular bac

base termoplástica
betuminosa

baixa emissão de VOC
baja emisión de VOC

rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC

Linea

VERSÁTIL EXTENSÃO

VERSÁTIL EXTENSIÓN

As retas texturizadas e a criteriosa combinação de cores fazem do Linea uma opção moderna com design sóbrio e exclusivo. À prova de manchas e de fácil manutenção, é uma opção inteligente para espaços corporativos.

Las rectas texturas y la cuidadosa combinación de colores hacen del Linea una opción moderna con diseño exclusivo. A prueba de manchas y de fácil mantenimiento, es una opción inteligente para espacios corporativos.



O
carpete
que
NÃO
aceita
MANCHAS




280-Legacy




281-Milano



284-Secret




282-Trace



285-Storm

283-Voyage

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé
tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total · peso total	3900 g/m ² (± 5%)
espessura total	6,5 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	32-comercial medio
formato	50cm x 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	III-A / CFL-S1
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	permanente
acabamento modular bac	base termoplástica betuminosa

Fragment

PASSOS CONTEMPORÂNEOS

PASOS CONTEMPORÁNEOS

A partir de uma paleta moderna e repleta de possibilidades, Fragment sugere a composição de cores em uma mesma instalação. Apresenta ótimo custo benefício e o design alternativo acompanha o ritmo dinâmico dos tempos atuais.

A partir de una paleta moderna y repleta de posibilidades, Fragment sugiere la composición de colores en una misma instalación. Presenta un gran costo beneficio y el diseño alternativo acompaña el ritmo dinámico de los tiempos actuales.




O
carpete
que
NÃO
aceita
MANCHAS

Belgotex



001-Chip



002-Atom



004-Split



003-Quantum



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção tufting bouclé
construcción

tipo de fio 100% Stainproof
tipo de hilado Miracle Fibre (PP)

peso total · peso total 3920 g/m² (± 5%)

espessura total 6,5 mm (± 10%)
espesor total

aplicação · aplicación 32-comercial medio

formato · forma 50cm X 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo III-A / CFL-S1
comportamiento al fuego

propensão eletrostática < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensión electrostática

controle estático permanente
control estático

acabamento modular bac base termoplástica
alfombra modular bac betuminosa

Entrada

**ABRIR ESPAÇOS,
BARRAR INCONVENIÊNCIAS**

ABRIR ESPACIOS, BARRAR INCONVENIENCIAS

Entrada tem a função de reter partículas indesejáveis e diminuir os altos custos de manutenção. Além disso, melhora a qualidade do ar, evitando a circulação da poeira fina. Indicado para entradas em geral, sua característica de barreira de contenção garante mais proteção nos espaços internos.

Entrada tiene la función de retener las partículas indeseables y disminuir los altos costos de mantenimiento. Además, mejora la calidad del aire, evitando la circulación del polvo fino. Indicado para entradas en general, su característica de barrera de contención garantiza más protección en los espacios internos.



O
carpete
que
NÃO
aceita
MANCHAS


Belgotex
modularBAC




001-Bege



002-Cinza



003-Chumbo



B.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé
tipo de fio	100% Stainproof
peso total · peso total	3950 g/m ² (± 5%)
espessura total	6,5 (± 10%)
aplicação · aplicación	32-comercial medio
formato · forma	50cm x 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	III-A / CFL-S1
comportamento al fuego	
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	permanente
acabamento modular bac	base termoplástica
	beluminosa

Plain Bac

EXATAMENTE!


EXACTAMENTE!

Carpete modular agulhado no formato 50 cm x 50 cm, é altamente resistente e foi desenvolvido para projetos de alta performance e excelente custo benefício.

La alfombra punzonada en formato 50 cm x 50 cm, es altamente resistente y fue desarrollada para proyectos de alto rendimiento y excelente costo beneficio.



O
carpete
que
NÃO
aceita
MANCHAS



modular
alfombras
modulares
(50cm x 50cm)




rollo
rollo
(3,66m de largura)
(3,66m de ancho)

Plain Bac: carpete fabricado com fibras 100% polipropileno (PP), também está disponível no formato em rolo de 3,66 m.

Plain Bac: alfombra fabricada con fibras 100% polipropileno (PP), disponible también en formato de rollo de 3,66 m.

Não recomendado para pisos elevados.
No se recomienda para pisos elevados.

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
construção	agulhado estruturado
construcción	construcción
tipo de fio	100% Stainproof
tipo de hilado	Miracle Fibre (PP)
peso total · peso total	1400 g/ m ² (± 10%)
espessura total	7.0 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm x 50cm / 10m ² por caixa
reação ao fogo	III-A / CFL-S1
comportamiento al fuego	
propensão elestrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensión electrostática	
controle estático	permanente
control estático	

B.


Quer escolher pela
paleta de cor?

¿Quieres elegir por la paleta de colores?


Belgotex
modularBAC

B.


01



02



03




04



05




06





07




08



09



10



11



12



13



14



15

- 01. Fragment 003-Quantum
- 02. 3 Tonos 003-Escuro
- 03. 3 Tonos 002-Medio
- 04. 3 Tonos 001-Claro
- 05. Entrada 003-Chumbo
- 06. Metrópolis 003-Santiago
- 07. City Square 804-Walker
- 08. Layout 007-Print
- 09. Entrada 002-Cinza
- 10. Plain Bac 795-Carvão
- 11. Astral 409-Perseus
- 12. Plain Bac 776-Onix
- 13. Plain Bac 775-Quartzo
- 14. Agregatta 002-Ferrara
- 15. Agregatta 103-Seal
- 16. Astral 410-Vega
- 17. Astral 408-Taurus
- 18. Interlude 054-Steel
- 19. Interlude 060-Time
- 20. Shadow 001-Plush
- 21. Plain Bac 774-Cristal
- 22. Agregatta 102-Phantom
- 23. Agregatta 004-Áquila
- 24. Astral 401-Lyra
- 25. Astral 402-Cygnus
- 26. Astral 400-Pólux
- 27. Layout 006-Sketch

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

B_-

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

- 28. Fragment 002-Atom
- 29. Metrópolis 001-Assunción
- 30. Fragment 001-Chip
- 31. Linea 285-Storm
- 32. Shadow 004-Moka
- 33. Agregatta 005-Trento
- 34. Agregatta 001-Ravena
- 35. Linea 280-Legacy
- 36. Linea 281-Milano
- 37. Interlude 057-Savanna
- 38. Interlude 055-Fancy
- 39. Interlude 056-Native
- 40. Plain Bac 797-Calcite
- 41. Linea 283-Voyage
- 42. City Square 800-Impala
- 43. Shadow 005-Suede
- 44. Entrada 001-Bege
- 45. Agregatta 101-Khaki
- 46. Plain Bac 798-Argila
- 47. Plain Bac 799-Mina
- 48. City Square 801-Malibu
- 49. City Square 803-Cromo
- 50. Linea 282-Trace

48

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

B.

51

52

58

53

54

55

56

57

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

- 51. Astral 407 - Delphinus
- 52. Interlude 059-Laguna
- 53. Metrópolis 002-Buenos Aires
- 54. City Square 806-Recharge
- 55. Plain Bac 770-Turquesa
- 56. Plain Bac 789-Basalto
- 57. Layout 005-Project
- 58. Agregatta 003-Bréscia
- 59. Metrópolis 004-Montevideó
- 60. Astral 406-Cetus
- 61. Layout 001-Pixel
- 62. Linea 284-Secret
- 63. Fringe 004-Bind
- 64. Efecto 001-Actual
- 65. Efecto 002-Marino
- 66. Plain Bac 786-Aquamarine
- 67. Plain Bac 767-Azure
- 68. Interlude 061-Atlantis
- 69. Solidus 104-Candy
- 70. Fringe 003-Pom Pom
- 71. Metrópolis 107-Bogotá
- 72. Fragment 004-Split
- 73. City Square 805-River
- 74. Trends Blue Sky
- 75. Solidus 103-Aqua
- 76. Efecto 003-Tiempo

B.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

- 77. Astral 403-Electra
- 78. Metrópolis 105-La Paz
- 79. Fringe 005-Intense
- 80. Layout 002-Collage
- 81. Layout 003-Vector
- 82. Solidus 105-Fire
- 83. Metrópolis 106-Lima
- 84. Solidus 101-Ginger
- 85. Fringe 002-Link
- 86. Solidus 106-Grape
- 87. Layout 004-Mood
- 88. Interlude 061-Furnace
- 89. Fringe 001-Tint
- 90. Solidus 102-Android
- 91. Fringe 006-Border
- 92. Astral 405-Omega
- 93. Plain Bac 784-Rubi
- 94. Astral 404-Atlas

89

90

91

92

93

94

B.

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES

www.belgotex.com.br



Belgotex®
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
 contato@belgotex.com.br