Edição 18 | JUN/2023

FEED B_

Informativo mensal da
Belgotex
do Brasil

Juntos somos mais fortes

Confira como foi nosso evento de integração entre os setores

3D Warehouse
inclua a Belgotex do Brasil em seus projetos

Proteja seu carpete
de amassamentos e rasgos



Alteração da cor
com incidência de luz

LVT e laminados
entenda as diferenças

Integração do

nosso time!

No último dia 11, demos o pontapé inicial numa importante ação em nossa empresa. Com o objetivo de promover um maior engajamento entre os membros da equipe, organizamos um evento especial de integração entre os diferentes setores.

Todos os colaboradores de nossa fábrica em Ponta Grossa se reuniram em um ambiente descontraído e amigável, onde puderam compartilhar informações relevantes que vão desde os números de crescimento da empresa até as ações de marketing realizadas interna e externamente. Reconhecemos que, mesmo com uma equipe conectada e em sintonia, é natural que algumas atividades do cotidiano de um departamento possam passar despercebidas pelos demais. Portanto, acreditamos que é essencial criar oportunidades para reunir e compartilhar conhecimentos.

Além disso, aproveitamos esse momento especial para parabenizar e homenagear nossos colaboradores que completaram 20, 15 e 10 anos de trabalho conosco. Reconhecendo a dedicação e o comprometimento deles ao longo desses anos, inauguramos uma nova ação de reconhecimento, buscando valorizar aqueles que contribuíram para o crescimento e sucesso de nossa empresa.

Como forma de tornar o evento ainda mais especial, contamos com nossos parceiros da Exal para proporcionarem um delicioso café da manhã para todos os presentes. Agradecemos a participação de cada um pois sabemos que, quando trabalhamos juntos, somos capazes de alcançar resultados ainda mais expressivos. Essa união fortalece nossa equipe e impulsiona nossa empresa rumo a um futuro promissor.

O evento de integração foi um momento enriquecedor, no qual buscamos fortalecer os laços entre os membros da equipe e compartilhar informações essenciais para o desenvolvimento de nossa empresa. Agradecemos a todos os participantes e parabenizamos novamente os colaboradores que completaram anos de dedicação e sucesso em nossa organização. Juntos, continuaremos alcançando grandes conquistas e superando desafios, consolidando-nos como uma equipe unida e determinada.

Proteja seu carpete: pés de cadeiras e mesas

Você sabia da importância de usar protetores dos pés de cadeiras, com ou sem rolamento, em ambientes acarpetados com carpetes feitos de polipropileno (PP)? Trouxemos uma dica muito valiosa para quem gosta de redecorar, mudando sempre mesas e cadeiras de lugar, ou até os móveis mais pesados, para criar ambientes novos.

É importante proteger os pés das cadeiras em um ambiente com carpete por diversas razões. A primeira e mais importante é conservar a vida útil e aparência do seu carpete.

Ao arrastar cadeiras de rolamento sobre o carpete sem nenhuma proteção, você corre o risco de danificar as fibras, causando desgaste e até rasgos. Além disso, certos materiais dos pés das cadeiras, como metal ou plástico duro, e até mesmo o peso que comportam, podem deixar marcas permanentes no carpete.

É por isso que os protetores nos pés das cadeiras são tão importantes, já que eles facilitam a movimentação sobre o carpete, tornando mais suave o deslizamento das cadeiras e evitando esforço desnecessário, assim como possíveis danos.

Diferente do nylon, o polipropileno é um material com memória, por isso é imprescindível que você utilize proteção. Outra vantagem que a proteção garante é a redução do ruído causado pelo atrito direto entre as cadeiras e o carpete. O constante arrastar das cadeiras pode gerar barulho indesejado, especialmente em ambientes corporativos ou pensados para atividades de concentração, como leitura. Com os protetores nos pés das cadeiras, o ruído é minimizado, proporcionando um ambiente mais tranquilo.

MATERIAIS DISPONÍVEIS

Existem diferentes opções de proteção disponíveis, como deslizadores de feltro, tapetes específicos para cadeiras, desde transparentes aos estampados, e ponteiras de borracha.

OUTROS REVESTIMENTOS

Os protetores também são úteis para espaços com piso vinílico como pavimento. Mesmo sendo resistentes, podem ser arranhados ou danificados pelo atrito das pernas das cadeiras ao longo do tempo. Ao usar proteções adequadas, como feltros ou ponteiras de borracha nas pernas das cadeiras, você evitará esses danos e prolongará a vida útil do piso.

A Belgotex do Brasil chegou no 3D Warehouse!

A partir de agora, você terá acesso a uma vasta coleção de modelos tridimensionais dos nossos carpetes e vinílicos prontos para uso, basta fazer o download e integrar em seus projetos.

Seja você um arquiteto, designer de interiores, estudante ou entusiasta criativo, essa nova adição trará inúmeras possibilidades para aprimorar suas criações utilizando Belgotex do Brasil.

Estamos muito empolgados em oferecer essa oportunidade e ansiosos para ver as incríveis criações que vocês farão com a nossa nova biblioteca. Não deixe de nos marcar!

Para acessar a galeria, você pode nos buscar no site do 3D Warehouse ou clicar no link de redirecionamento na página do produto desejado.

3dwarehouse.sketchup.com/by/belgotexdobrasil



Incidência de luz e a cor do seu carpete

Entenda como a luz afeta a cor do carpete e descubra dicas para escolher o produto ideal e protegê-lo da exposição solar.

A cor que vemos é resultado da interação entre a luz incidente e os objetos ao nosso redor, incluindo o carpete. Por isso, sempre alertamos que as cores que vemos nas telas podem variar sutilmente de quando vemos o produto real. Hoje vamos falar um pouquinho sobre luz, especialmente para aquelas pessoas mais perfeccionistas com cores.

INCIDÊNCIA DE LUZ

Explicando em termos técnicos, o carpete absorve algumas frequências da luz e reflete outras quando ela o atinge. Essas frequências refletidas são captadas pelos nossos olhos e interpretadas pelo cérebro como uma cor específica, e é assim que entendemos as cores em geral. Logo, a cor que percebemos é determinada pelas frequências de luz que são refletidas e alcançam nossos olhos.

No caso específico dos carpetes, a incidência de luzes podem "alterar" a cor que vemos. E tudo isso depende da iluminação no ambiente, a temperatura de cor, intensidade e direção.

Temperatura de cor: é como chamamos o tom de luz emitido, e ele pode variar entre uma luz mais quente, como a luz amarela, e uma luz mais fria, como a luz azulada. Essa diferença de temperatura de cor afeta como enxergamos as cores, uma vez que a luz é filtrada e interpretada de maneira diferente.
Intensidade da luz: também pode influenciar a percepção da cor, onde uma iluminação

FATORES A CONSIDERAR

Como todos os fatores que mencionamos afetam significativamente em como seu carpete ficará no ambiente, reforçamos a importância de ter o contato com uma amostra física antes de efetuar a compra.

Como temos vários cases, fotos em 3D e até mesmo um simulador de ambientes, incentivamos que você consulte sua revenda de confiança e peça produtos Belgotex do Brasil, sinta o toque e analise a cor real do produto. Mesmo que as versões virtuais sejam um diferencial, elas não substituem o produto físico, certo?

Ao escolher um carpete ou ao considerar a decoração de um ambiente, é importante levar em conta a iluminação para obter o efeito que você procura. Tomar estes cuidados faz com que você evite, por exemplo, escolher um tom de cinza muito escuro para um ambiente pouco iluminado quando, na intenção inicial, você gostaria de ter um ambiente mais claro e vívido.

IRC - Índice de Reprodução de Cor
Em algumas lâmpadas, encontramos a escala IRC, também conhecido como Índice de Renderização de Cor, que avalia a capacidade de uma fonte de luz reproduzir com precisão as cores de objetos em comparação com uma fonte de luz natural, como a luz do sol. O IRC vai de 0 a 100, sendo 100 a pontuação máxima de reprodução de cor fiel. Quanto mais próximo de 100, mais precisa será a representação das cores pela fonte de luz. Isso é muito importante em ambientes onde a precisão das cores é crucial, como lojas, museus, estúdios de fotografia, espaços de design de interiores e outras aplicações onde a cor desempenha um papel importante.

LUZ SOLAR

A luz do sol é fiel às cores, mas pode ser perigosa a longo prazo, caso incida diretamente em seu carpete. Em espaços onde o carpete é trocado com mais frequência, como em showrooms ou ambientes alugados, ou até mesmo em locais que passam por "refit" regular, talvez isso não seja um fator que pesa muito, mas é algo a ser pontuado.

A exposição direta ao sol pode comprometer a cor de um carpete a longo prazo, acontece por conta dos efeitos do sol na estrutura molecular dos pigmentos utilizados no carpete. Radiação ultravioleta (UV) da luz solar pode ser prejudicial para muitos materiais, incluindo as fibras presentes no carpete, resultando em uma perda gradual da intensidade e da vivacidade das cores. Com o tempo, o carpete exposto ao sol direto pode desbotar, tornando-se mais pálido e com tonalidades menos definidas, porque os raios UV podem oxidar as fibras do carpete, resultando em uma mudança de

COMO PROTEGER?

Calma, não entre em pânico! Assim como nós dispomos de protetor solar para segurança, podemos assegurar a proteção dos carpetes com o auxílio de cortinas, persianas ou outros tipos de proteção solar nas janelas. São medidas importantes que ajudam a filtrar ou bloquear parte da luz solar, reduzindo a quantidade de raios UV que atingem o carpete.

Além disso, nossas fibras de polipropileno (PP) são tingidas em massa já pensadas para serem mais resistentes do que são tingidas após a construção do fio. O método Solution Dyed garante mais solidez à luz do sol e mais resistência à aplicação de produtos químicos – outro cuidado que devemos observar.

Já o nylon (PA), conhecido por sua durabilidade e capacidade de resistir à exposição prolongada à luz solar, é menos propensos a desbotar ou desgastar com os efeitos da radiação UV.

Também é essencial seguir as instruções de limpeza e manutenção recomendadas em nosso site para garantir sua longevidade e desempenho do seu carpete Belgotex do Brasil.

NOS VINÍLICOS

Em nossos pisos vinílicos em manta, temos um dado técnico que nos informa a quantidade de luz refletida, o LVR (Light Reflectance Value, ou Valor de Reflectância à Luz).

Como vinílicos em manta são pisos de especificação técnica, geralmente usados em ambientes específicos por conta de suas propriedades, essa medida quantitativa do brilho do piso quando iluminado por uma fonte de luz é decisiva no momento da escolha por uma cor.

Proteger o carpete da exposição solar excessiva é uma maneira eficaz de preservar a intensidade e a beleza das cores ao longo do tempo. Além disso, vale pensar no espaço como um todo antes de escolher o produto ideal. Nessa matéria, falamos um pouco das diferenças entre os materiais dos nossos carpetes, que são nylon e polipropileno.

Dúvidas? Nos escreva ou nos mande uma inbox!
contato@belgotex.com.br

E o belíssimo projeto das fotos? Confira mais fotos em nosso site, na aba de cases.
Produto: carpete modular Linea na cor Trace
Arquitetura: Kel Oliveira (@studiok_keloliveira)
Fotografia: Iago Monteiro (@josemediahaus)

LVT ou laminado? Entenda as diferenças

Pisos vinílicos LVT e pisos laminados são tipos de revestimentos que ainda causam muita confusão com clientes finais pois podem ser similares visualmente, mas possuem diferenças técnicas cruciais que devem ser consideradas na hora da escolha. Hoje vamos explicar um pouco mais sobre cada um e mostrar o porquê do piso vinílico ser uma escolha melhor em termos de custo-benefício, durabilidade e manutenção.

COMPOSIÇÃO

O piso laminado é composto por painéis de fibra de alta densidade (HDF) revestidos com uma camada fotográfica decorativa e uma camada protetora transparente. Já o piso vinílico LVT (Luxury Vinyl Tile, que significa "piso de vinil de luxo") é feito de camadas de PVC (policloreto de vinila) com uma camada superior de vinil decorativo.

Por conta da composição, o piso vinílico apresenta diversas vantagens em relação ao piso laminado. Uma delas é a resistência à umidade, que permite sua instalação em áreas onde podem ocorrer derramamentos, como lavabos e cozinhas, sem sofrer danos*. Já o piso laminado é mais sensível à umidade e pode deformar ou inchar quando exposto à água.

VANTAGENS

O LVT é resistente a riscos superficiais, manchas, desgaste e impactos, o que o torna ideal para áreas de alto tráfego (ver tabela de especificação de cada produto), como corredores e salas de estar, por conta de sua alta durabilidade. O piso laminado também é durável, mas pode ser mais suscetível a riscos e desgaste ao longo do tempo.

Em termos de conforto acústico, o piso vinílico também vence. Suas camadas garantem um melhor isolamento, o que reduz o ruído causado por solas de sapato e impactos. Essa é uma característica que torna o piso vinílico mais agradável em questão de conforto acústico, especialmente em ambientes onde o ruído é uma preocupação, como apartamentos.

MANUTENÇÃO

A limpeza do piso vinílico deve ser regular, com uma vassoura ou pano úmido, e isso costuma ser suficiente para mantê-los limpos. Além disso, o piso vinílico LVT não requer tratamentos especiais, como polimento, o que significa uma manutenção descomplicada.

MANUTENÇÃO
A limpeza do piso vinílico deve ser regular, com uma vassoura ou pano úmido, e isso costuma ser suficiente para mantê-los limpos. Além disso, o piso vinílico LVT não requer tratamentos especiais, como polimento, o que significa uma manutenção descomplicada.

Em nossos manuais, você encontra as instruções de limpeza para LVTs colados:
Utilize uma vassoura macia ou mop com pano de microfibra para remover todo tipo de sujidade superficial; utilize uma solução de detergente neutro diluído em água com dosagem apropriada, conforme recomendação do fabricante. Para a aplicação, utilize um mop com pano de microfibra. Não use produtos de com posição ácida e alcalina. Enxágue utilizando rodo e pano macio ou mop com pano de microfibra e deixe secar totalmente antes de liberar o ambiente para uso. Quando julgar necessário, faça uma limpeza profissional contratando o serviço de uma empresa especializada.

ESTILOS
Ambos oferecem uma ampla variedade de estilos, cores e padrões, permitindo que você encontre a opção que melhor se adequa à sua decoração.
Porém, sabemos que visual sem qualidade e garantia de escolher um bom produto não é um bom custo-benefício. É por isso que oferecemos pisos vinílicos que se destacam em termos de resistência, durabilidade, conforto acústico e facilidade de manutenção.

É importante frisar que o piso vinílico LVT não é à prova d'água e não deve ser lavado com água em abundância nem instalado em áreas molhadas, como dentro do box do banheiro; porém é resistente e panos úmidos, MOPs e produtos de limpeza adequados podem ser usados de acordo com o indicado pelo fabricante.

Nunca foi tão fácil escolher seu próximo piso/carpete



Seja para sair da indecisão, mostrar uma seleção de pisos para seu cliente ou até mesmo para experimentar como aquele carpete ficaria instalado em seu quarto, o simulador é uma ferramenta gratuita que ajuda a aflorar sua criatividade.

Você pode escolher entre ambientes predefinidos ou tirar uma foto que mostre bem o piso e começar a testar!

Experimente agora em: belgotex.com.br/simulador

B_

Juntos somos mais fortes

www.belgotex.com.br

Fabricado com
orgulho no Brasil

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.
CNPJ - 02.305.606/0001-60 - Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355 - Distrito Industrial
Ponta Grossa - PR - Brasil - CEP: 84.043-737
Fone: 55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br

/belgotexdobrasil