

B.

Soluções Belgotex para o setor da saúde



piso vinílico homogêneo, heterogêneo, de segurança e condutivo

Belgotex
25 anos do Brasil

B.

Produtos

Pisos homogêneos

Palettone

Classic Mystique PUR

XL PU

Pisos de segurança

Polysafe Verona PUR

Polysafe Ultima

Piso condutivo - segurança eletrostática

OHMega EC

Pisos heterogêneos

Durable

Creativ

Pisos vinílicos LVTs (colados)

Rocky

Mineral/60

Stonefloor DB

Pisos vinílicos LVTs (autoportantes)

Hercules

Hercules Square

Hercules Square Colours

Stonefloor LL

B.

Locais

Educação

universidades, colégios, escolas de educação infantil, bibliotecas

Saúde

hospitais, clínicas, consultórios

Comercial

escritórios, varejo, coworking, shoppings

Hospedagem

hotéis, resorts, spas, pousadas, hostels

Residência

quartos, salas, home office

Indústria

áreas em geral de trânsito de pessoas (não considerando maquinários)



B.



Sumário

6	Por que escolher os pisos vinílicos da Belgotex?
7	A amplitude dos cuidados
8	O processo de cura
11	Orientação de melhores práticas para a seleção de revestimentos
14	Especialistas em pisos para áreas de tratamento de demência
16	Mix & Match : se conecte por meio da cor
18	Cores
20	Nossos produtos
36	Selos e Garantias
37	Dry-buffing
38	Praticidade e manutenção
39	Tabela de Especificação
41	Cases de sucesso
42	Outros ambientes e aplicações

B.

Por que escolher os pisos vinílicos da

Belgotex para o ambiente da saúde?

- ✓ Podem ser instalados nos diferentes ambientes de um hospital e centros clínicos;
- ✓ Classificação de reação ao fogo II-A para toda a coleção de vinílicos;
- ✓ Resistentes para o uso durante toda sua vida útil;
- ✓ Não possuem ftalatos;
- ✓ Emissão de COV dentro das exigências estabelecidas;
- ✓ Produtos certificados e que atendem critérios de sustentabilidade;
- ✓ Equipe especializada para atendimento técnico e comercial;
- ✓ Mão-de-obra qualificada através de sua rede de distribuição em todo território nacional;
- ✓ Garantia para todos os produtos da coleção.



B.

Amplitude dos cuidados

Os espaços de saúde são áreas movimentadas e diversificadas, atendendo a uma variedade de usuários incluindo pacientes, funcionários e visitantes.

Cada segmento desses locais demanda um tipo específico de revestimento, projetado para suportar o fluxo de pessoas, cumprir com as regulamentações de desempenho e qualidade, e satisfazer as necessidades dos frequentadores. Frequentemente, essas necessidades podem ser conflitantes, exigindo um equilíbrio nas especificações e acabamentos dos pisos.



B.

O processo de cura

O projeto arquitetônico na área da saúde visa criar espaços seguros e limpos, e um ambiente positivo pode estimular a confiança e o bem-estar de pacientes, funcionários e visitantes. Integrado ao conceito global de design, a escolha do piso pode influenciar profundamente a atmosfera de um hospital, centro de saúde ou residência especializada em cuidados, contribuindo significativamente para a experiência dos pacientes ao promover um ambiente caseiro, tranquilo e acolhedor, sem descuidar da segurança e limpeza.



B.



B.



B.

Orientação de melhores práticas

para seleção de revestimentos

Os ambientes de saúde são frequentemente complexos e agitados, afetando pacientes, funcionários e visitantes. Cada área operacional requer um tipo específico de piso, que deve atender a critérios específicos de desempenho e qualidade, baseados na função da área e no volume de tráfego esperado.

✓ **Regulamento Técnico para Orientações:**

A resolução RDC 50 da Anvisa auxilia o profissional quanto as escolhas dos revestimentos e seus aspectos seguros para aplicação.

✓ **Critérios de Desempenho:**

A RDC 50 descreve requisitos de desempenho para instalações de saúde, servindo de guia para arquitetos e equipes de planejamento nestes projetos.

✓ **Processo de Seleção:**

A seleção dos acabamentos de piso segue uma avaliação do requisito clínico do espaço, com considerações sobre controle de infecções, sustentabilidade, facilidade de limpeza, resistência ao deslizamento e acústica.

✓ **Responsabilidade pela Especificação:**

A escolha final dos produtos adequados é responsabilidade do especificador, desde que os materiais escolhidos atendam aos critérios de desempenho necessários para cada tipo de espaço.

✓ **Contribuições de Fornecedores:**

A Belgotex do Brasil tem como parceiros as empresas **Polyflor** e **LX Hausys**, que possuem uma longa experiência no fornecimento de soluções de pisos para o setor de saúde, e que demonstram adesão às diretrizes, oferecendo produtos adequados que cumprem requisitos regulatórios nacionais e internacionais.

B.



B.

Soluções para

Centros de saúde modernos



B.

Especialistas em pisos para áreas de tratamento de demência

Escolher o piso certo é fundamental para proporcionar ambientes mais positivos e inclusivos para aqueles que vivem com demência. Projetos que proporcionam harmonia e bem-estar, através da sensação de calma, são importantes para o conforto do residente.

Design, cor e uso de padrões, podem transformar qualquer estabelecimento de saúde, contribuindo positivamente para o conforto dos pacientes, funcionários e visitantes.

A abrangente coleção da Belgotex do Brasil permite ao arquiteto e designer criar espaços personalizados.



B.



Redução de confusão e ansiedade: Cores calmantes como azuis suaves, verdes ou tons neutros podem ajudar a reduzir a ansiedade e a confusão. Cores muito brilhantes ou padrões complexos podem ser confusos e até provocar alucinações em alguns pacientes com demência.

1. **Melhoria da orientação:** Pisos que contrastam sutilmente com as paredes podem ajudar os pacientes a distinguir melhor entre diferentes áreas, facilitando a navegação pelos espaços. Isto é especialmente útil para prevenir quedas ou desorientação.
2. **Criação de um ambiente acolhedor:** Cores mais quentes podem tornar o ambiente hospitalar menos intimidador e mais acolhedor, o que é importante para o conforto emocional dos pacientes.
3. **Facilitação da percepção espacial:** Evitar pisos com padrões altamente texturizados ou brilhantes que possam criar uma percepção distorcida do espaço, o que pode ser um desafio para pessoas com demência, que podem ter dificuldades em interpretar padrões visuais complexos.
4. **Consistência e segurança:** Manter uma paleta de cores consistente e previsível ao longo das instalações pode ajudar os pacientes a sentir-se mais seguros e orientados, reduzindo a agitação e o desconforto.

Ao projetar espaços para pacientes com demência, é fundamental considerar como os elementos visuais, incluindo a cor dos pisos, afetam tanto a funcionalidade quanto o bem-estar emocional e físico dos pacientes.

B.

Se conecte por meio da cor:

mix & match

Com as pessoas:

A Belgotex foca no fornecimento de pisos que combinem estética e funcionalidade para ambientes de cuidado especializado, utilizando efeitos de madeira e pedra para criar um ambiente menos clínico e mais acolhedor. A empresa destaca a importância de designs que fomentem o bem-estar, especialmente para pacientes com demência, incorporando características como cores naturais e acabamentos foscos para promover conforto. Além disso, a Belgotex oferece soluções como revestimentos de piso acústicos para reduzir o ruído, e produtos que atendem a regulamentos específicos de construção, como os Valores de Reflexão de Luz, essenciais para auxiliar pessoas com deficiência visual.





Se conecte por meio dos padrões: **mix & match**


Com o ambiente:

O uso inteligente de design, cores e padrões é essencial para melhorar a atmosfera de instalações de saúde, tornando-as mais acolhedoras e eficientes. Esses recursos são projetados para facilitar a navegação dentro das instalações e oferecer uma experiência menos clínica e mais agradável para todos os usuários.


XL PU



Classic Mystique PUR




Palettone



Polysafe Verona PUR




Polysafe Ultima



Sob encomenda

B.

OHMega EC




Durable




Creativ




Rocky




Mineral/60




Stonefloor/100 DB




Hercules



Hercules Square



Hercules Square Colours



Stonefloor/100 LL



Piso condutivo -
segurança
eletrostática

Pisos heterogêneos

Pisos vinílicos - LVTs (colados)

Pisos vinílicos - LVTs (autoportantes)

B.

Piso homogêneo

XL PU

Com ótimo custo-benefício e o melhor tratamento PU de superfície do mercado, atende todas as necessidades para espaços amplos.

Especificação
Técnica



B.

Piso homogêneo

Classic Mystique PUR

Com tecnologia de tratamento PUR reforçado, não necessita de enceramento durante toda a vida útil. Permite polimento a seco (dry-buffing) que revitaliza o piso, além de grande economia de água e tempo de manutenção.

Também possui resistência bacteriana.

Especificação
Técnica



B.

Piso homogêneo

Palettone

Alta performance e manutenção de baixo custo, sem necessidade de polimento ao longo de sua vida útil.

Com uma base de cor sólida e tons complementares, está disponível em 42 cores contemporâneas.



B.

Sua durabilidade excepcional e resistência ao desgaste fazem do Palettone PUR a escolha ideal para ambientes comerciais, unidades de saúde e educação.

Especificação
Técnica



B.

Pisos de segurança

Polysafe Verona PUR

Polysafe Verona PUR 'pure colours' é uma coleção contemporânea desenvolvida com criteriosa seleção de cores para uso multifuncional. Com aparência uniforme e acabamento fosco, garante alta segurança, resistência ao deslizamento e escorregões, maior retenção da aparência, além de praticidade na limpeza e menor custo de manutenção.

Especificação
Técnica



B.

Pisos de segurança

Polysafe Ultima

Piso de alta tecnologia e performance com propriedades antiderrapantes para áreas de tráfego pesado e com risco de contaminação com óleo e graxa. Também indicado para áreas molhadas, é ideal para cozinhas industriais e banheiros, evitando escorregões.

Especificação
Técnica




B.

Piso condutivo - segurança eletrostática

OHMega EC

OHMega EC é um piso condutivo projetado especialmente para atender aos mais rigorosos padrões internacionais de proteção antiestática. Sua superfície garante a proteção de componentes eletrônicos e pessoas ao direcionar o



B.

fluxo de descarga eletrostática (ESD) diretamente para o ponto de aterramento.

É recomendado para instalações de saúde, como salas de operações, unidades de terapia intensiva e radiologia; ambientes de fabricação de eletrônicos (semicondutores, montagens de produtos, inspeção e armazenamento) e laboratórios.

Especificação
Técnica



B.

Piso heterogêneo

Durable

Transforme qualquer ambiente com a robustez e a elegância de Durable - piso vinílico heterogêneo em mantas. Ideal para áreas de tráfego intenso, oferece durabilidade e fácil manutenção, enquanto adiciona um toque de sofisticação com sua variedade de texturas e cores. Invista em pisos que aliam beleza e resistência para o seu espaço.

Especificação
Técnica



B.

Piso heterogêneo

Creativ

Ouse, combine, misture. Creativ é uma linha vinílica versátil, prática, com alta resistência, conforto térmico e acústico. Tem excelente custo-benefício, e é de fácil manutenção e instalação. Ressignificar é a chave para o processo criativo.

Especificação
Técnica



B.

Piso vinílico LVT (colado)

Rocky

Com visual natural da madeira, Rocky está disponível em padrões marcantes. Uma mistura de classe, resistência e ousadia. Indicado para projetos comerciais e residenciais, é uma solução prática com ótimo custo-benefício, proporcionando ambientes modernos e exclusivos.

Especificação
Técnica



B.

Piso vinílico LVT (colado)

Mineral/60

Em placas de 60 cm x 60 cm, a coleção apresenta texturas que vão do cimento queimado ao mármore. Tendência internacional de decoração, é indicado para ambientes de tráfego intenso. Mineral/60 oferece cores e desenhos surpreendentes - uma gama de possibilidades aliando sofisticação e requinte para projetos audaciosos.

Especificação
Técnica



B.

Piso vinílico LVT (colado)

Stonefloor/100 DB

Inspirado na energia incessante dos bairros nova-iorquinos, Stonefloor/100 Dry Back captura a essência de destinos como Brooklyn e Manhattan em cada placa de 100 cm x 100 cm. Este piso vinílico é a definição de



B.

resiliência e requinte, oferecendo uma solução duradoura para espaços com alto tráfego.

A instalação com adesivo permanente garante uma base estável, refletindo a intensidade e a vitalidade da vida urbana, ideal para ambientes residenciais, comerciais e industriais que demandam um piso à altura da grandiosidade de Nova York.

Especificação
Técnica



B.

Piso vinílico LVT (autoportante)

Hercules

Os pisos vinílicos autoportantes da família Hercules são a escolha ideal para quem busca modernidade, resistência e versatilidade na instalação. Com fibra de vidro em sua composição, oferece maior estabilidade dimensional e dispensa o uso de cola. Sua flexibilidade, aliada à alta resistência, permite uma instalação prática e criativa.

Especificações
Técnicas



B.

Piso vinílico LVT (autoportante)

Stonefloor/100 LL

Inspirado na energia incessante dos bairros nova-iorquinos, Stonefloor/100 Loose Lay, captura a essência de destinos como Brooklyn e Manhattan em cada placa de 100 cm x 100 cm. Este piso vinílico é a definição de resiliência e requinte, oferecendo uma solução duradoura para espaços com alto tráfego.

Especificação
Técnica



Conheça nossos

Selos e garantias



Garantia de 10 anos para uso comercial e 15 anos para uso residencial contra qualquer vício oculto de fabricação, contados a partir da data original de emissão da nota fiscal de compra pela empresa revendedora ao consumidor final, desde que as normas técnicas de instalação, limpeza e conservação sejam rigorosamente observadas.



Produtos com tratamento de superfície em poliuretano, que aumentam a resistência do piso e facilitam o processo de manutenção, podendo dispensar o uso de ceras na superfície para algumas coleções.



Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), conforme os padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.




100% RECYCLABLE
CONTAINS 25% RECYCLED MATERIAL

Produtos 100% recicláveis que contém 25% de material reciclado.

B.

Livre de enceramento por toda vida útil

Dry-buffing



O dry-buffing é um procedimento de polimento a seco que recupera danos leves na superfície do piso, como pequenos riscos e marcas de uso, restaurando a sua aparência original, sem o uso de ceras em sua superfície.

Este procedimento contribui para melhorar a rotina de manutenção do piso graças ao seu sistema de tratamento superficial bastante resistente.



Economia sobre os custos de manutenção devido ao tratamento existente na construção dos pisos da coleção;



Diminua gastos com limpeza graças à tecnologia que elimina a necessidade de cera durante toda a vida útil do produto;



Obtenha resistência excepcional a manchas causadas por produtos químicos com uma construção de produto de ponta.

- ✓ Fácil de limpar;
- ✓ Menor custo de manutenção;
- ✓ Melhor retenção da aparência;
- ✓ Resistência a riscos e a produtos químicos;
- ✓ Classic Mystique PUR
- ✓ Palettone
- ✓ OHMega EC



NÃO ENCERAR

B.

Praticidade e manutenção

Todos os pisos são desenvolvidos com baixas características de manutenção. Oferecem benefícios de limpeza superiores, ambientalmente favoráveis, usando menos energia, ceras, água e produtos químicos de limpeza para sua conservação.

Os pisos homogêneos com tratamento PUR dispensam o uso de cera durante sua vida útil, inclusive os pisos de segurança com mesma proteção. Ao longo de uma vida útil de mais de 20 anos, podem atingir uma economia de 48% a 60%, comparados a pisos que não tenham tratamentos adequados.

O contínuo aprimoramento das tecnologias permite que os pisos elevem o padrão em termos de durabilidade, manutenção e desempenho, conforme a demanda do cliente.

- Pisos com **tratamento anti-bactericida e fungicida**;
- **Redução** de produtos químicos;
- **Redução** no consumo de água;



B.

Especifique
com confiança

As recomendações fornecem apenas um guia indicativo quanto à adequação do produto em áreas específicas, baseado no conhecimento e experiência da Belgotex do Brasil.

			Palettone	Classic Mystique PUR	XL PU	Verona PUR	Ultima	OHmega EC	Durable	Creativ	Rocky	Mineral/60	Stonefloor DB	Hercules	Stonefloor LL	
categoria	acabamento de piso	tipo de substrato														
Áreas clínicas secas, por exemplo																
Quarto - apenas uma cama	Sistema manta vinílica ou sistema contínuo ou sistemas modulares	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2														
Quarto - várias camas														*	*	
Consultório		✱ Sistema em piso elevado														
Sala de limpeza																
Áreas clínicas que molham, por exemplo																
Banheiro assistido	Sistema de manta vinílica de segurança antiderrapante ou sistema contínuo	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2														
Chuveiro assistido																
Áreas clínicas especialistas, por exemplo																
Salas de cirurgia	Manta vinílica condutiva de segurança eletrostática	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2														
Salas de Raio X																
Hemodinâmica																
Necrotérios	Sistema de manta vinílica de segurança antiderrapante															
Áreas não-clínicas que molham, por exemplo																
Banheiro em quarto	Sistema de manta vinílica de segurança antiderrapante ou sistema contínuo	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2														
Sala da faxineira																
Áreas clínicas secas, por exemplo																
Salas administrativas	Manta vinílica ou sistema contínuo ou sistemas modulares	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2												*	*	
Almoxarifado interno			✱ Sistema em piso elevado													
Áreas clínicas de tráfego pesado, por exemplo																
Corredores	Manta vinílica ou sistema contínuo ou sistemas modulares	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2			*									*	*	
Entradas					*											
Lobby de elevadores		✱ Sistema em piso elevado														
Escadas																
Sala de máquinas																

* Aceita ser instalado também no sistema elevado.
* * Pode ser necessário aplicar uma emulsão de cera de vez em quando para fornecer proteção extra.
O nível e a intensidade do tráfego e da sujeira determinarão quando a emulsão deve ser aplicada.

B.



Saiba mais em:
www.belgotex.com.br


B.

Conheça nossos cases de sucesso

Local	Produto
Instituto Perdizes - Hospital Cotoxó – HCMUSP	XL PU
Hospital Darcy Vargas – SP	Classic Mystique PUR
Clínica Vita – Grupo Fleury	Classic Mystique PUR / Hércules
Hospital Prof. Lydía Storópoli – SPDM	XL PU
Hospital da Mulher de Mossoró – RN	XL PU
Centro Médico da Irmandade de Santa Casa de São Paulo	XL PU
Centro Odontológico do SESC Santana	XL PU
Clínica Dom Tomaz	Classic Mystique PUR
Hospital São Cristóvão – SP	Classic Mystique PUR
Hospital de Camaçari – BA	XL PU
Hospital Albert Sabin – CE	XL PU
Hospital de Saúde de Caucaía	XL PU
Hospital Centro de Saúde Paulo Ramos – MA	XL PU
Hospital Albert Sabin – CE	Classic Mystique PUR
Hospital Santa Efigênia – PE	Classic Mystique PUR
Hospital Central Nossa Senhora Aparecida Paulista – PE	Creativ Durable Deckwood
Hospital Primavera – SE	XL PU
Hospital Tricentenário Arco Verde – PE	Polysafe Verona PUR
Hospital e Maternidade Natus Lumine – MA	XL PU
Hospital Maternidade D. Evangelina Rosa – PI	XL PU e OHMega EC
Hospital Universitário UFPB Lauro Wanderley	Astral
Hospital Santa Maria – PE	XL PU
Hospital da Aeronáutica – PE	XL PU
Hospital da Aeronáutica – PE	Classic Mystique PUR
Hospital Geral de Maceió – AL	Polysafe Ultima
Centro Médico Jouberto Uchoa de Mendonça	Creativ Durable Oak
Unimed Bragança Paulista	OHMega EC
Hospital São Marcos – PR	Classic Mystique PUR
Hospital Memorial de Maringá – PR	XL PU
Hospital São Vicente de Paulo – RS	XL PU
Rede de UPAS	XL PU
Rede de UBS SUS	XL PU
Hospital N. Sra. das Dores – SC	XL PU
Hospital Santo Antônio – SC	Classic Mystique PUR
Hospital São José – SC	Classic Mystique PUR
Hospital Central Paulista – PE	Creative Durable e Classic Mystique PUR
Hospital Fundação Napoleão Laureano – PB	XL PU, Polysafe Verona PUR e OHMega EC
Hospital Liga Contra o Câncer – RN	Classic Mystique PUR
Hospital HCP Day – BA	XL PU
Hospital Cardiopulmonar – BA	XL PU
Hospital Paulo Ramos – MA	XL PU
Rede de Saúde de Caucaía – CE	XL PU
Hospital da Visão – PE	Polysafe Verona PUR e OHMega EC
Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB	Classic Mystique PUR
Blanc Hospital - São Paulo	Polysafe Verona PUR
Hospital da PUC de Campinas	Classic Mystique PUR
Hospital e Maternidade de Campinas	Classic Mystique PUR

B.

Outras aplicações e ambientes



B.



A Belgotex do Brasil tem como fornecedores:

POLYFLOR™
COVERING THE WORLD

LX Hausys

B.

PISOS DE QUALIDADE
QUE SUPORTAM A
VELOCIDADE DA VIDA

www.belgotex.com.br



Belgotex
25 anos do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br