



PISOS VINÍLICOS

LUXURY VINYL TILES

 **Beaulieu**
DO BRASIL
Member of Belgotex International


ACONCHEGO BEAULIEU

A Beaulieu do Brasil está sempre pensando em conforto, beleza, qualidade e praticidade.

Referência em soluções para o piso, a Beaulieu está há 15 anos instalada na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. É Membro do Grupo Belgotex International que se destaca por seu pioneirismo e busca por inovação e alta tecnologia em todo mundo.

A Beaulieu é feita de pessoas como você, por isso cuida com muito carinho de quem ama e oferece o que há de melhor - sempre!

 **Beaulieu**
DO BRASIL
Member of Belgotex International



LUXURY VINYL TILES



OXFORD CLIC

SISTEMA CLIC DE ENCAIXE


Oxford Clic é fabricado com matéria prima de alta tecnologia que garante muita qualidade e durabilidade.

Sua instalação utiliza o moderno sistema clic de encaixe, sem cola na instalação e nenhum outro produto químico. Além de fazer bem para o meio ambiente, garante uma rápida e prática colocação e um resultado que é pura sofisticação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	4,0 mm
Capa de uso	0,3 mm
Tamanho da régua	124,46 cm X 17,81 cm
Peso total	7,76 kg/m ² (21,094 kg/caixa)
Aplicação	Residencial / Comercial Leve
Quantidade por caixa	12 régua (2,66 m ²)
Teste VOC	Floorscore





a CAPA DE USO **b** PAPEL DECORATIVO **c** PVC

d FIBRA DE VIDRO **e** PVC **f** BASE

SISTEMA CLIC DE ENCAIXE



001 - Almond



002 - Cacaus



003 - Pretória



004 - Citrus



005 - Saxon



006 - Beigel



007 - Verino



008 - Vintage



009 - Antique Tabaco



010 - Canadian



011 - Amazonic



012 - Teka Monarch



POSTILE

AUTOPORTANTE COM PELÍCULA ADESIVA

Postile é de muito fácil instalação e tem a garantia de um serviço rápido e limpo. Indicado para projetos de alto tráfego, pode ser instalado em estabelecimentos residenciais e comerciais mesmo em funcionamento, sem a necessidade de parar a operação. A tecnologia utilizada em seu processo de fabricação confere ao Postile alta resistência e vida útil prolongada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	3,0 mm
Capa de uso	0,55 mm
Tamanho da régua	121,92 cm x 18,42 cm
Peso total	5,24 kg/m ² (18,8 kg/caixa)
Aplicação	Comercial Pesado
Quantidade por caixa	15 réguas (3,37 m ²)
Teste VOC	Floorscore



001 - Macchiato



002 - Cappuccino



003 - Ristretto



004 - Latte



005 - Coffee



006 - Moca



EXCLUSIVO
SISTEMA
AUTOADESIVO



CASTILLA

VINÍLICO EM RÉGUA

Castilla transforma ambientes em atmosferas únicas. Proporciona conforto, aconchego e bem-estar de um piso vinílico de última geração.

Ideal para quem tem crianças, suas propriedades de isolamento acústico evitam o “toc toc” dos pisos laminados. Castilla tem visual natural da madeira, proteção Nano Silver contra bactérias evitando alergias e possui o selo Floorscore que garante maior qualidade do ar interno.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	2,0 mm
Capa de uso	0,2 mm
Tamanho da régua	121,92 cm X 17,78 cm
Peso total	3,417 kg/m ² (16,3 kg/caixa)
Aplicação	Residencial / Comercial Leve
Quantidade por caixa	22 réguas (4,77 m ²)
Teste VOC	Floorscore



203 - Alpino



204 - Nut



205 - Pátina



206 - Oviedo



202 - Bruges



201 - Classic Walnut





ROCKY

LOOSE LAY - LVT AUTOPORTANTE

Rocky, vinílico de última geração, possui visual natural da madeira e está disponível em seis padrões exclusivos. Indicado para projetos comerciais que se revelam pela modernidade e ousadia. Uma solução prática com ótimo custo-benefício e rápida instalação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	3,0 mm
Capa de uso	0,5 mm
Tamanho da régua	121,92 cm X 17,78 cm
Peso total	4,461/m ² (14,50 kg/caixa)
Aplicação	Comercial Pesado
Quantidade por caixa	15 régua (3,25 m ²)
Teste VOC	Floorscore



301 - Caravaggio



305 - Giordano



306 - Gogh



304 - Santio



302 - Vinci



303 - Dalí





KILT

ANTIESTÁTICO

A textura de Kilt faz referência a trama de tecidos manuais e fica moderno e elegante em qualquer ambiente.

É muito flexível com alta resistência a riscos e a instalação é rápida e fácil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	5 mm
Capa de uso	0,5 mm
Tamanho da placa	50 cm X 50 cm
Peso total	8,8 kg/m ² (22 kg/caixa)
Aplicação	Comercial Pesado
Quantidade por caixa	10 placas (2,5m ²)
Teste VOC	Floorscore





HERCULES

LOOSE LAY - LVT AUTOPORTANTE

Hercules deixa os ambientes mais contemporâneos e ousados. Com quatro opções de cores e texturas que fazem referência a madeira de demolição, é ideal para piso elevado. Hercules sempre dá um toque especial em todos os projetos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	5 mm
Capa de uso	0,5 mm
Tamanho da régua	121,92 cm X 17,78 cm
Peso total	8,66 kg/m ² (18,8 kg/caixa)
Aplicação	Comercial Pesado
Quantidade por caixa	10 réguas (2,17 m ²)
Teste VOC	Floorscore



IN THIS OFFICE...
WE ARE HELPFUL
WE ANSWER PHONES
WE HAVE FUN
WE ARE KNOWLEDGEABLE
WE ARE PATIENT
WE ARE FRIENDS





LANÇAMENTO

STRATA

RÉGUAS EXTRA LONGAS

BLACKYARD

LANÇA
MENTO





STONETILE

PLACAS COM VISUAL DA
PEDRA E DO CIMENTO



beaulieu.com.br



/beaulieudobrasil

Conheça o Blog:

Beublog
.COM.BR

Imagens ilustrativas

As cores representadas neste material podem apresentar-se diferentes do produto real em virtude das variações de luz em cada foto. Recomendamos a visualização de uma amostra física para uma verdadeira indicação de cor. Solicite uma amostra ao revendedor mais próximo.

fone + 55 (42) 2101 1000

www.beaulieu.com.br